

Holz im Garten 2026



02 Materialkunde

Wissenwertes zum Material



Lärche, natur

- edle Ausstrahlung
- getrocknet, dadurch formstabil
- dauerhaft ohne Imprägnierung

Das hochwertige Holz hat ein gelbrötliches bis bräunliches Farbspektrum und eine warme, sehr natürliche Ausstrahlung. Produkte aus Lärche sind seit Jahrzehnten auch in aggressiven Wetterzonen wie den Alpen - mittlerweile auch im Flachland - sehr beliebt. So schmücken Lärchenholz-Fassaden zigtausende Wohn- und Gewerbegebäude. Trotz der leichten Bearbeitung (sägen oder bohren) des Holzes, sollten Verschraubungen unbedingt vorgebohrt werden. Dadurch wird ein Aufplatzen und Splintern des Holzes verhindert. Lärchenholz enthält, wie Eiche und andere Hölzer, Gerbsäure (Tannin). Die Säure greift eisenhaltige Schrauben, Beschläge etc. an und hinterlässt nach Regenschauern oder Nässe unschöne, schwarze Spuren auf dem Holz und auch Verfärbungen im Umfeld. Verwenden Sie deshalb für Verbindungen nur Edelstahl-Produkte oder feuerverzinktes Material. Auch die Bearbeitung mit einer Stahlbürste oder ähnliches verursacht Flecken auf dem Holz. Diese können mit einem im Handel erhältlichen „Gerbsäureflecken-Spray“ entfernt werden. Die Oberfläche wird durch die UV-Strahlung silbergrau. Von vielen wird dies als optisch schön empfunden. Wollen Sie die Oberfläche farbig und frisch erhalten, geht das mit geeigneten Holzpflege- oder Wetterschutz-Lasuren. Diese stoppen die aggressiven UV-Strahlen, die die Oberfläche „verbrennen“ und den Silberton erzeugen. Sollte die Oberfläche schon vergraut sein, bietet der Fachhandel einen Holz-Entgrauer an.



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI)

- Farbton: grün und braun
- leicht zu bearbeiten
- dauerhaft durch Imprägnierung


Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Unter dem Punkt „Holzschutz“ erklären wir Ihnen, wie wir das Holz vor Pilzbefall und Insektenfraß schützen. Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf den Unterschied zwischen Tauchimprägnierung und Druckimprägnierung. Bei der Tauchimprägnierung wird nur die Oberfläche imprägniert - besser gesagt: grün eingefärbt. Die Dauerhaftigkeit wird dadurch nicht wesentlich erhöht. Bei der Druckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder. Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz gerne farbig streichen, wenn dieses trocken ist. Für Kinderspielgeräte hat Delta Gartenholz ein hochwertiges Farbsystem entwickelt – Multi-Play Color auf Naturölbasis. Die Farbe ist für kesseldruckimprägniertes Holz geeignet, ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe und nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder gemäß DIN 53160 und EN 71.3. Mehr erfahren Sie ab Seite 82. Die Bearbeitung der Kiefer durch Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos. Genauso wie bei der Lärche empfehlen wir Ihnen alle Schraubverbindungen vorzubohren.



Liebe Gartenfreunde,

Ruhe und Entspannung im eigenen Garten: Einfach die Natur, die Sonne und Wir entwickeln und produzieren seit über 30 Jahren hochwertige Produkte aus eine Vielzahl von Anregungen geben: Von gesunden Kräutern in Hochbeeten funktionellem Lärmschutz. Auch an die Unterbringung von Trocknung von auf Ihrem Balkon oder viele gemütliche Stunden auf Ihrer Terrasse!

Ihr Delta-Team



Holzschutz

- chromfrei geschützt
- umweltfreundlich und unbedenklich

Ohne chemischen Schutz ist Kiefernholz im Garten Fäulnis und holzerstörenden Pilzen ausgesetzt. Um diesen natürlichen Prozess aufzuhalten und die Langlebigkeit unserer Erzeugnisse zu gewährleisten, wird das Holz durch eine aufwendige Kesseldruckimprägnierung geschützt, bei der das Holzschutzmittel unter hohem Druck ins Holz gepresst wird. Wir verwenden das bewährte Imprägniermittel Wolmanit CX-10 ohne Zusatz von Chrom, weil es eines der qualitativ hochwertigsten Produkte ist und zugleich die hohen Anforderungen hinsichtlich Verbrauchersicherheit und Umweltschutz sicher einhält. Um eine gleichmäßig hohe Imprägnierqualität garantieren zu können, wird diese regelmäßig vom Hersteller Wolman Wood and Fire Protection GmbH überwacht.



Holzlexikon

Noch mehr wichtige Informationen finden Sie auf der letzten Innenseite.



Sichtschutzzäune	04
Pfosten, Kanthölzer und Zubehör	30
Rankzäune und Rankgitter	32
Vorgartenzäune	34
Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden	38
Terrassendielen und Holzfliesen	39
Pergolen	42
BOXinSystem	44
Hoch- und Frühbeete	51
Pflanzkästen	64
Kaminholzregale	68
Nützliche und dekorative Holzartikel	74
Gerätehäuser	76
Carports	83
Holzlexikon	87

die farbenprächtigen Blumen genießen - das ist besser als jede Therapie oder teure Kuren. Holz für die individuelle Gartengestaltung. Diese Ausgabe will Sie durch die Saison begleiten und über blühenden Blumen in dekorativen Pflanzkästen bis hin zum attraktivem Sicht- und Kaminholz haben wir gedacht. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit in Ihrem Garten,



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI grau)

- grauer Farbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

Das Kiefernholz wird in einem geschlossenen Kessel mit einer Qualitäts- imprägnierung und einer synchronen Farbgebung behandelt. Das Holz wird sowohl resistenter gegen das Eindringen holzerstörender Pilze oder Insekten gemacht, als auch mit einer Oberfläche ausgestattet, die Sie nicht streichen müssen. Direkt nach der Imprägnierung ist der Grauton noch unterschiedlich, bedingt durch die verschiedenen Zellstrukturen des Holzes. Aber schon nach kurzer Bewitterungszeit gleichen sich die unterschiedlichen Grautöne einander an. Typisch sind kleine weißliche Punkte auf der Oberfläche (das sind Harzpartikel), die im Laufe der Zeit abwittern. Völlig gleichmäßig wird die Oberfläche allerdings nicht, weil das harte, rötliche Kernholz immer etwas bräunlich durchscheint. Wichtig: Wenn Holz über längere Zeiträume erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es zu Schäden durch Pilzbefall kommen. Bei allen Konstruktionen – liegend oder stehend – sollte immer ein direkter Erd-, Boden-, Untergrundkontakt vermieden werden. Generell ist die Lebensdauer stark von den individuellen Umgebungsbedingungen und konstruktiven Maßnahmen abhängig.



Delta Gartenholz zählt offiziell zu den beliebtesten Marken des Jahres 2025!

Diese Auszeichnung wurde uns vom **Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung (DIPMB)** verliehen und bestätigt, was unsere Kundinnen und Kunden täglich erleben: hochwertige Produkte, starke Qualität und ein überzeugendes Preis-Leistungs Verhältnis.

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche Marktanalyse. Im Rahmen des **DIPMB-Beliebtheits-Index** wurden große Datenmengen aus sozialen Medien, Bewertungsportalen sowie Blogs und Foren ausgewertet.

Das Ergebnis ist eindeutig: **Delta Gartenholz genießt ein hohes Maß an Zustimmung und Vertrauen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern.**

04 Sichtschutzzäune

NEU RHOMBUS SELECT

Der Zaun, der nur Schokoladenseiten hat.

Pure Ästhetik ohne störende Riegel – genießen Sie und Ihre Nachbarn die gleiche perfekte Ansicht. Erleben Sie die warme Ausstrahlung von 100% unbehandelter Lärche. SELECT ist mehr als ein Sichtschutz - es ist ein Designelement für Ihren Garten! Durch das intelligente Stecksystem entfallen die rückseitigen Querriegel komplett. Das Ergebnis ist ein modernes, klares Fugengebilde, das von beiden Seiten gleichermaßen begeistert!



Drei Farben, ein System.

Neben der natürlichen Lärche bieten wir SELECT auch in robuster Kiefer an – kesseldruckimprägniert in Braun oder modernem Grau für langanhaltenden Schutz.



Lärche natur



Kiefer, KDI Braun



Kiefer, KDI Grau



Klassisch-modern neu interpretiert: Kiefer KDI Braun - der zeitlose Standard im Garten - hier neu kombiniert mit EASY-FENCE Alu-Pfosten in mattem Silber.



Chic & dezent: SELECT in Kiefer KDI Grau, Ton-in-Ton mit SELECT-Holzpfosten.




Scannen & Ansehen:
So einfach steht Ihr SELECT-Zaun!



Das SELECT-Prinzip: Genial einfach gesteckt.

Vergessen Sie kompliziertes Ausmessen und Vorbereiten. Das Herzstück des SELECT-Zauns ist sein cleveres „Plug & Play“-System. Die 23 Rhombusprofile (20x70mm) im Bausatz sind bereits werkseitig vorgebohrt. Zusammen mit den intelligenten Abstandsgebern aus hochwertigem Kunststoff werden die Leisten einfach nacheinander in die stabilen Nutpfosten gesteckt. Dieses Prinzip sorgt automatisch für ein perfektes, gleichmäßiges Fugenbild über das gesamte Zaunfeld hinweg. Da das System ohne rückseitige Riegel auskommt, erhalten Sie eine Zaunanlage, die von beiden Seiten gleichermaßen ästhetisch ist.

Kein Riegel. Kein Schnickschnack. 100% Design.



Artikel	SELECT 180	SELECT 90	SELECT Verbindungspfosten	SELECT Eckpfosten	EASY-FENCE ALU-Pfosten inkl. Pfostenkappe	
	Abm.	Abm.	Abm.	Abm.	Silber	Anthrazit
Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	9 x 9 x 190 cm mit 2 Nuten	9 x 9 x 190 cm mit 2 Nuten	7 x 7 x 235 cm zum Einbetonieren mit 3 Nuten	
Farbe	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Kiefer KDI Braun	51592	51593	51602	51603	53001	53006
Kiefer KDI Grau	51608	51609	51618	51619		
Lärche Natur	51560	51561	51570	51571		

Tip: Für unebenes Gelände, exponierte Lagen und zum Höhenausgleich empfehlen wir den EASY-FENCE ALU-Pfosten in der Länge 295 cm zum direkten Einbetonieren ins Erdreich (Details siehe Seite 31).

	Art. 40556 H-Pfostenträger Abm. 9 x 9 x 60 cm, Stahl verzinkt
	Art. 40590 Schrauben-Set für H-Bodenanker
	Art. 40504 Pfostenkappe Pyramide aus V2A Edelstahl (passend f. SELECT-Holzpfosten 9 x 9 cm)

Weitere EASY-FENCE-Systemprodukte finden Sie auf der Seite 19 im Katalog „Dauerhaft und Pflegeleicht 2026“.



Maximale Flexibilität & Anpassung

SELECT überzeugt neben der Geradlinigkeit auch durch maximale Flexibilität bei der Gestaltung und Aufbau vor Ort.

Zwei Looks zur Wahl: Entscheiden Sie sich für eine cleane Ton-in-Ton-Optik mit den passenden SELECT-Holzpfosten (9x9cm, als Verbindungs- oder Eckpfosten) oder setzen Sie moderne Akzente mit den EASY-FENCE Alu-Pfosten (7x7cm), in Silber oder Anthrazit.

Voll anpassbar: Auch bei schwierigen Geländesituationen bietet SELECT praktische Lösungen: Unterschiedliche Höhen lassen sich einfach durch die Anzahl übereinander gesteckter Profile bestimmen. Anpassungen in der Breite sind durch Zuschnitt der Profile möglich.



Modern & Kontrastreich: SELECT in Kiefer KDI Grau mit EASY-FENCE Alu-Pfosten in Silber.



Natur pur: SELECT in Lärche Natur – zeitlos und vielseitig.

06 Sichtschutzzäune



Eine wirklich eindrucksvolle Kombination: Unser RHOMBUS-Sichtschutzzaun aus natürlichem Lärchenholz kombiniert mit BASIC Rhombus-Profil lässt neugierige Blicke außen vor, während das Sonnenlicht durch die geradlinigen Fugen hineinblinzelt. Die natürliche besonders langlebig, ohne dass Sie sich um aufwendige Wartungsarbeiten sorgen müssen. Ihr Garten bleibt somit ein Ort der Entspannung



Besonderheit RHOMBUS Lärche: Die Kombination aus abwechselnd langen und kurzen Lärchen-Profilen bei der 180er- Breite macht diesen Sichtschutzzaun zu einem besonderen Blickfang.



Abm. 180 x 180 cm
Art. 51400



90 x 180 cm
51402

NEU RHOMBUS

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von Eleganz und Natürlichkeit. Wählen Sie bei unserem RHOMBUS-Zaun zwischen natürlichem Lärchenholz und der imprägnierten Kiefer und lassen Sie sich von seiner zeitlosen Schönheit verzaubern. Unseren RHOMBUS-Zaun erhalten Sie in den folgenden Ausführungen:



Lärche natur



Kiefer, KDI Braun



Kiefer, KDI Grau




Kiefer, KDI Grün

ALU-Pfosten in Anthrazit. Das trapezförmige Beständigkeit von Lärchenholz macht diesen Zaun und Schönheit - ohne großen Pflegeaufwand!

Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles, natürliches Lärchen- bzw. imprägniertes Kiefernholz
- attraktives, modernes Design
- hohe Formstabilität
- handwerkliche Verarbeitung
- kombinierbar
- stabile Profile und Riegel in 20 x 70 mm, glatt gehobelt
- Fugenabstand: ca. 9 mm
- Alle Verbindungen mit Metallstiften doppelseitig befestigt
- In 2 Breiten (180 u. 90 cm) und in 4 Farbvarianten erhältlich



NEU: Plane wie ein Profil!




Passendes Zaun-Zubehör auf Seiten 30+31



ALU-Pfosten

Pfostenträger&Zaunhalter

Holzpfosten



Aus imprägnierten Kiefernholz in drei weiteren Farben auf der nächsten Doppelseite ►

08 Sichtschutzzäune



Ein Hauch von Wärme und Gemütlichkeit verstrahlt diese Kombination des RHOMBUS-Zauns mit Holzpfosten in KDI Braun. Dank der hochwertigen Kesseldruckimprägnierung ist die Zaunanlage dauerhaft geschützt für viele Jahre.



Kiefer KDI Braun

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51430

90 x 180 cm
51432

Passendes Zaun-Zubehör auf Seiten 30+31



ALU-Pfosten

Pfostenträger & Zaunhalter

NEU

RHOMBUS Kiefer

Willkommen im exklusiven Sortiment unserer RHOMBUS-Zäune aus imprägnierter Kiefer! Im Vergleich zur Variante aus Lärchenholz (siehe vorherige Doppelseite) verwenden wir bei allen Kiefernholz-Ausführungen ausschließlich **RHOMBUS-Langprofile**. Das sorgt für ein geradliniges und großzügiges Erscheinungsbild im Großformat.

Entdecken Sie die Symbiose aus Ästhetik und Funktion – die RHOMBUS-Zäune in **3 Farben!**

So geht Zaun heute: Diese moderne Interpretation kombiniert die warme, natürliche Optik des Rhombuszauns in KDI Braun mit der kühlen Eleganz von 7x7cm BASIC ALU-Pfosten in mattem Anthrazit. Der spannende Kontrast zwischen Holz und Metall verleiht Ihrem Garten einen zeitgemäßen, architektonischen Look und ist durch die Kesseldruckimprägnierung geschützt.





Eindrucksvoll ist der Kontrast, den Grau zu Weiß und Grün erzeugt. Der Pflanzturm BALKO aus natürlichem Lärchenholz vom innovativem **BOX inSystem** sorgt auch bei kleinen Terrassenflächen für eine Blütenpracht - auf 3 Etagen! Mehr Inspirationen zu Pflanzkästen ab Seite 44.

••• **NEU: Plane wie ein Profi!** •••



www.zaun-planer.com

Sie sind sich unsicher, ob Sie klassische Holzpfosten oder doch lieber widerstandsfähige Aluminium-Pfosten kaufen möchten? Unser innovativer 3D-Online-Planer hilft Ihnen die richtige Entscheidung zu treffen. Planen Sie kinderleicht Ihren Wunsch-Zaun und sehen Sie bereits vor dem Kauf, wie er in Ihrem Garten aussehen kann.



Kiefer KDI Grau

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51440



90 x 180 cm
51442



Kiefer KDI Grün

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51420



90 x 180 cm
51422



Holzpfosten und Zaunzubehör auf Seiten 30+31

10 Sichtschutzzäune

VALENTINA

Eindrucksvolles & unverwechselbares Design



Gestalterische Aufmerksamkeit erzeugen die VALENTINA Elemente durch ein eindrucksvolles Wechselspiel der langen und kurzen Lärchenholzprofile. Die schlanken ca. 8 mm Längsfugen geben den Sichtblenden eine Leichtigkeit. Von Natur aus ist VALENTINA jedem Wetter gewachsen, weil eigene Inhaltsstoffe das edle Holz schützen. Seit Jahrzehnten wird die Lärche Outdoor eingesetzt.

VALENTINA Lärche, natur



Lärche, natur
gehobelt und gefast
Riegel 20 x 70 x 1800 mm
Profile 13 x 70 mm
Fugenabstand ca. 8 mm
Edelstahlverbindungen



Vorderseiten: Profile 13 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51219



120 x 180 cm
51218



Rückseiten: Riegel 20 x 70 mm



Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- attraktives Design
- außergewöhnliche Ausstrahlung
- natürliche Haltbarkeit
- hohe Formstabilität
- werkseitige Trocknung auf ca. 20% Holzfeuchte
- fachmännische Verarbeitung
- stabile 20 x 70 mm Riegel
- starke Lamellen 13 x 70 mm
- alle Verbindungen aus Edelstahl
- drei verschiedene Abmessungen
- Elemente sind miteinander kombinierbar
- waagrecht und senkrecht einsetzbar




NEU: Plane wie ein Profi!

www.zaun-planer.com



Pfosten

Lärche, natur
gehobelt, Rundkanten,
Kopf gerundet



Art. Abm.
50018 9 x 9 x 190 cm

ALU-Pfosten und
Bodenanker finden
Sie auf der Seite 31.



VALENTINA KDI Grau und Braun
auf den nächsten Seiten.

12 Sichtschutzzäune



Form und Farbe passen zusammen. Eindrucksvoll ist der Kontrast, den Grau zu Weiß und Grün erzeugt.



VALENTINA KDI Grau

Ein Blickfang in Grau sind diese Elemente. Die grauen Zäune werten das direkte Umfeld sichtbar auf. Zudem hat die graue Farbe den Vorteil, dass der Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich. Mehr zu KDI Grau auf Seite 3.

Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 20 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51226

120 x 180 cm
51227



Zu jeder Jahreszeit wirkt die VALENTINA-Anlage warm und wohnlich.

VALENTINA KDI Braun

Hier wirds gemütlich. Die braunen Zäune erschaffen mit ihrer harmonischen Farbgebung eine Stimmung von sich wohlfühlen und genießen. Der Lichteinfall durch die 8 mm Fugen erzeugt eine romantische Wirkung, besonders wenn Abendsonne scheint. Mehr zu KDI Braun auf Seite 2.




Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 20 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51223

120 x 180 cm
51224



Pfosten

Kesseldruckimprägniert
gehobelt, Rundkanten,
Kopf gerundet

ALU-Pfosten

und Bodenanker
finden Sie auf der
Seite 31.

	Art.	Abm.
KDI Braun	30434	9 x 9 x 190 cm
KDI Grau	30152	9 x 9 x 190 cm



14 Sichtschutzzäune



Artikel	SINA 180	SINA 90	SINA Schrägelement	SINA Halbelement	Pfosten	Pfosten
Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	9 x 9 x 95 cm	9 x 9 x 190 cm
Kiefer	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
KDI Braun	51151	51153	51155	51156	30426	30434
KDI Grau	51203	51205	51207	51208	30142	30152



Kiefer KDI Braun

Der warme, bodenständige braune Farbton vermittelt Stabilität und Ruhe. Braun als Erdfarbton hat eine hohe Beständigkeit und wirkt sehr wohnlich.



Kiefer KDI Grau

Das schicke Grau hat den Vorteil, das dieser Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich.

Gut gesichert für stürmische Zeiten!

TORNADO Sturmmanker inklusive Montageset
feuerverzinkt, pulverbeschichtet



Abm.: 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)
inkl. Montageset bestehend aus: 2 Betonschrauben, passender Schloss- und Holzschraube, Unterlegscheibe und Mutter.
TORNADO eignet sich für Holz- oder auch ALU-Pfosten in den Abm. 70 x 70 + 90 x 90 mm.
Doppelte Sicherheit durch zwei 10 mm Fußbohrungen!

Art.

Silber 53122

Anthrazit 53123



Mehr Details Seite 31.



SINA Formvollendet gestalten

SINA besticht durch Eleganz und ein klares, zeitloses Design. Dadurch bietet sich SINA für viele architektonische Kombinationen an. Mit optischer Leichtigkeit schützen die Elemente Ihren persönlichen Outdoor-Bereich. Die Natur blinzelt sanft durch die Längsfugen und verzaubert an Sonnentagen die Umgebung.

10 Punkte, die SINA auszeichnen:

- zeitlos
- elegant
- geradlinig
- lichtdurchlässige Fugen
- viele Kombinationen möglich
- mehrere Breiten und Höhen
- dauerhaft und widerstandsfähig
- mit Edelstahl-Schrauben
- in der Höhe kürzbar
- für Carports besonders geeignet (hervorragende Luftzirkulation)



Rahmen: U-Profil gehobelt und gefast
Abm: 40 x 70 mm
Zaunprofile: glattkantig, gehobelt und gefast
Abm: 16 x 120 mm
Streben und Gitterleisten: gehobelt und gefast
Abm: 16 x 45 mm
Fugenabstand: ca. 8 mm



SINA in Kiefer KDI Grau

16 Sichtschutzzäune



NEU GARDO XL

Ihr flexibles Steckzaunsystem für Sichtschutz und Ruhe

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine uneinsehbare Wohlfühloase und genießen Sie Ruhe und Entspannung wie nie zuvor. Mit GARDO XL setzen Sie nicht nur auf höchste Privatsphäre, sondern auch auf Flexibilität und Stil!

Ihr Zaun, Ihre Regeln!

Dank des cleveren Stecksystems gestalten Sie Ihre Zaunanlage individuell und kinderleicht – perfekt angepasst an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten.

Höher, sicherer, besser!

Mit GARDO XL errichten Sie **extra hohe Zäune** bis zu beeindruckenden 198 cm. Maximale Privatsphäre garantiert! Und das Beste: Breite und Höhe der Elemente bestimmen Sie ganz nach Wunsch.

GARDO XL erhalten Sie in zwei Ausführungen: Aus hochwertigem Lärchenholz mit einer naturbelassenen Oberfläche und in Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI) Braun.



Lärche natur




Kiefer KDI Braun

10 Punkte, die GARDO XL auszeichnen:


- von beiden Seiten schön
- durch und durch massiv
- schallschützend
- windschützend
- blickdicht
- dauerhaft und widerstandsfähig
- einfaches Stecksystem
- in der Breite kürzbar
- in der Höhe variabel
- mit extra tiefer Nut und verlängerter Feder

Abb. GARDO XL in Lärche natur. Den Sandkasten (Art. 67062) finden Sie im Katalog Spielgeräte.

18 Sichtschutzzäune



GARDO XL ist flexibel kürzbar in Länge und Höhe. Das edle Lärchenholz erzeugt eine angenehme Wohlfühlumtmosphäre.



Lärche natur

Kiefer KDI Braun

Die Füllprofile:

Längskanten:	gefast
Verbindung:	Nut und Feder
Abmessung:	20 x 120 x 1800 mm
Deckfläche:	105 mm
Abstand zwischen den Pfosten:	1764 mm
Höhe* bei 18 Profilen:	ca. 198 cm

* = Gesamthöhe inkl. 5 cm Bodenabstand



Perfekte Verbindung!

Besonders tiefe Nut und extra lange Feder, damit bei extremen Wetter die Feder nicht aus der Nut springt.




Das Holz „arbeitet“: Bei der Montage auf eine Schattenfuge von 8 mm achten.

Wichtig: Immer die Feder nach oben, sonst läuft Wasser in die Nut.

Gestaltung in XL und Problemlösung zugleich


Nicht nur in Punkto Stabilität, Geradlinigkeit und Haltbarkeit überzeugt das GARDO XL - System. Auch wenn es um unterschiedliche Höhen, abfallendes Gelände oder Anpassungen in der Breite geht, bietet GARDO praktische Lösungen. Die massiven Füllprofile werden ineinander gesteckt und anschließend in die Nuten der Pfosten geschoben. Durch die Anzahl der Profile übereinander bestimmen Sie Ihre Elementhöhe und wenn es erforderlich wird, durch Zuschnitt, die Breite.

Das GARDO XL - System lässt sich flexibel mit GARDO XL-Holzpfosten oder im modernen Materialmix mit EASY-FENCE ALU-Pfosten in Silber oder Anthrazit kombinieren. So können Sie auf zahlreiche Bestandteile von EASY-FENCE, wie die moderne LED-Pfostenbeleuchtung zurückgreifen und das System nach Ihren Wünschen und Anforderungen erweitern.



Die sichere Bodenbefestigung für Holzpfosten ist wichtig:

GARDO-Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung. Wir empfehlen Ihnen H-Anker (Pos. 1 oder 2, je nach Untergrund). Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt.



GARDO XL




In 3 Schritten zum Wunschzaun!



www.zaun-planer.com

Ein moderner Mix: EASY-FENCE ALU-Pfosten in Anthrazit kombiniert mit GARDO XL-Profilen in KDI Braun.



Artikel	GARDO XL Füllprofile Set 180 cm	GARDO XL Füllprofile Set 90 cm	GARDO Rankenelement	GARDO XL Verbindungsposten	GARDO XL Eckpfosten	EASY-FENCE ALU-Pfosten inkl. Pfostenkappe	
	1 Set = 18 Stk.	1 Set = 18 Stk.	fertig montiert	mit 2 Nuten	mit 2 Nuten	mit 3 Nuten	
Abm.	180 x 194 cm	90 x 194 cm	180 x 23 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	7 x 7 x 295 cm	
Farbe	Kiefer KDI Braun	Kiefer KDI Braun	Kiefer KDI Braun	Kiefer KDI Braun	Kiefer KDI Braun	Silber	Anthrazit
Art.	50100	50101	50046	50103	50104	53000	53005
Farbe	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur	Silber	Anthrazit
Art.	50090	50091	50045	50093	50094	53000	53005




Passende Bodenverankerungen, Schrauben-Set's, Pfostenkappen und Zubehör auf Seite 30.



Tipp: Verwenden Sie den EASY-FENCE ALU-Pfosten (295 cm) zum direkten Einbetonieren ins Erdreich. Ideal für unebenes Gelände, exponierte Lagen und Höhenausgleich. Weitere EASY-FENCE-Systemprodukte finden Sie auf Seite 31 und im Katalog Dauerhaft und Pflegeleicht 2026

GARDO XL: Das variable Baukastensystem - Entdecke die Möglichkeiten




H-Anker bzw. EASY-FENCE ALU-Pfosten einbetonieren




Unterste Profilveriehe mit 5 cm Abstand zum Pfostenende fixieren




Auf Abstand von 8 mm zwischen den Profilveriehen achten, damit Holz „arbeiten“ kann



Füllprofile in die Pfostennuten einsetzen und ausrichten. Anschließend die Füllprofile in einem 45°-Winkel, mit Edelstahlsschrauben 4x50mm an den Pfosten fixieren.



Pfostenkappen in V2A runden die Gesamtopjekt auf und sorgen für den notwendigen Holzschutz.



Mit GARDO Rankenelement das Erscheinungsbild optional auflockern




20 Sichtschutzzäune



Dichtzaun Mailand KDI Grün

Dichtzaun Mailand mit und ohne Leimholzbögen

Rahmen 43 x 43 mm, gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt
Maschenweite ca. 8,5 x 8,5 cm
edelstahlverschraubt



Abm.
KDI Grün

180 x 180 cm
Art.
50810

90 x 180 cm
Art.
50811

90 x 180/90 cm
Art.
50813

180 x 90 cm
Art.
50812

180 x 180/160 cm
Art.
50825

90 x 180/160 cm
Art.
50826

90 x 160/90 cm
Art.
50828



Dichtzaun Mailand mit Leimholzbögen KDI Grün



Dichtzaun KDI Grau

Dichtzaun mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 43 x 43 mm, gehobelt und gefast
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt
 edelstahlverschraubt

Abm.	180 x 180 cm	150 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 150 cm	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm
	Art. 50630	Art. 50632	Art. 50636	Art. 50639	Art. 50631	Art. 50650	Art. 50651
KDI Grün							
KDI Grau	50670	50672	50676	50679			

Dichtzaun-Tore

Rahmen 40 x 70 mm, gehobelt und gefast
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt,
 edelstahlverschraubt, ohne Beschläge

Abm.	100 x 180 cm	100 x 180/160 cm	Passende Rankzäune auf den Seiten 32+33.	
	Art. 50720	Art. 50721		
KDI Grün				

NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com

Pfosten in Holz und ALU auf Seiten 30+31.




Dichtzaun mit Leimholzbogen KDI Grün


22 Sichtschutzzäune

NEU ANJO

ANJO punktet mit einer klaren Linienführung und besonderer Robustheit. Die breiten Bohlen sind an starken Riegeln befestigt. Ob waagrecht oder senkrecht montiert, ANJO überzeugt mit seiner Optik.



Abm. 180 x 180 cm
Art. 51360



NEU ANJO KDI Grün

ANJO ist sehr einfach zu kürzen

Bohlen-Zaun ANJO

Kiefer KDI Grün
Bohlen 13 x 123 mm
Riegel 16 x 74 mm
alle Elemente feingesägt
mit verzinkten Ankernägeln
montiert senkrecht und
waagrecht einsetzbar
und auch kürzbar

Plane wie
ein Profil!



www.zaun-planer.com



NEU ANJO KDI Grün


ANJO waagrecht verlegt, vermittelt eine optische Großzügigkeit



Lamellenzaun

Lamellenzaun

Kiefer KDI Grün
Rahmen 18 x 55 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 73 mm,
sauber gesägt, verzinkt
geklammert. VE



Abm. 180 x 180 cm
Art. 50001



90 x 180 cm
50002

NEU ECO

Entdecke Sie unseren neuen Dichtzaun ECO – die perfekte Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit! Unser Zaun bietet nicht nur erstklassigen Schutz und Privatsphäre, sondern überzeugt auch durch sein funktionelles Design und der Auswahl an zwei klassischen Farben.

Plane wie ein Profi!




www.zaun-planer.com



ECO KDI Grün

Dichtzaun Eco

Kiefer KDI Grün
Rahmen 35 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 93 mm,
sauber gesägt,
verzinkt geklammert



Abm. 180 x 180 cm

Art.

KDI Grün 51116

KDI Braun 51118



Abm. 90 x 180 cm

Art.

51117

51119

Zaun-Zubehör auf Seite 10



Zaunhalter



Holzpfosten



NEU ECO KDI Braun

24 Sichtschutzzäune

BOLEO

Robuste Schönheiten!

BOLEO steht für Stabilität und Verlässlichkeit. Dauerhaft schützt diese Zaunserie vor Wind und Wetter und ist absolut blickdicht. Die senkrecht überlappenden, geradlinig Profile wirken zeitlos, luftig und elegant.



BOLEO KDI Grün mit Bogen




BOLEO KDI Grün


Bohlen-Zaun BOLEO

Bohlen 16 x 145 mm
Riegel 30 x 70 mm
alle Elemente gehobelt und gefast
edelstahlverschraubt


Abm.




180 x 180 cm



90 x 180 cm




90 x 180/90 cm



180 x 180/160 cm



90 x 180/160 cm



90 x 160/90 cm

Details zu den Farben
und Imprägnierung auf
Seiten 2 und 3.

KDI Grün
KDI Braun
KDI Grau

Art.
51120
51330
51192

Art.
51127
51331
51193

Art.
51123
51332
51194

Art.
51124
51333
51195

Art.
51128
51334
51196

Art.
51126
51335
51197

Passende Pfosten
in Holz und ALU
auf Seiten 30+31.



Plane wie
ein Profi!



Holzpfosten

www.zaun-planer.com



BOLEO KDI Grau mit Bogen



BOLEO KDI Grau

NEU BOLEO Einzeltor

Abm. 100 x 180 cm (B x H)



- DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Stabile, langlebige Ausführung
- Ohne Beschläge

NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com

BOLEO ist ein stabiler Sicht- und Windschutz mit einer langen Haltbarkeit. Die massiven Holzelemente sind dauerhaft wetterfest imprägniert.



Abm. 1,6 x 14,5 x 180 cm
Einzelbohle VE=120
Art.
KDI Grün 51121
KDI Braun 51336
KDI Grau 51198

100 x 180 cm
Art.
51080
51082
51084

100 x 180/160 cm
Art.
51081
51083
51085



BOLEO KDI Braun mit Bogen



BOLEO KDI Braun

26 Sichtschutzzäune

NATURA Bohlen-Zäune

Massiv. Lebendig. Widerstandsfähig.

Der NATURA Bohlen-Zaun besticht durch seine massive Natürlichkeit, vermittelt Sicherheit und erzeugt eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Jede einzelne Bohle ist ein Unikat, weil Kanten und Breiten unterschiedlich sind. Vor allem die naturbelassenen Kanten prägen das Erscheinungsbild von NATURA und erzeugen einen lebendigen, ausdrucksstarken Eindruck.

Die äußeren Bohlen eines jeden Elementes sind geradlinig besäumt für eine fugenfreie Befestigung an den Pfosten. Die überlappenden Profile sind blickdicht angeordnet und erzeugen eine besondere Tiefe. Die enorme Haltbarkeit und Robustheit der massiven Bohlen sorgen für eine extreme Langlebigkeit. NATURA ist waagrecht und senkrecht einsetzbar.



KDI Grün
100 x 180 cm

Art.
51086



KDI Braun
100 x 180 cm

Art.
51087



KDI Grau
100 x 180 cm

Art.
51088

NEU

NATURA Einzeltor

Abm. 100 x 180 cm (B x H)

- DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Stabile, langlebige Ausführung
- Ohne Beschläge

Passende Pfosten
in Holz und ALU
auf Seiten 30+31.



KDI Holzpfosten

Plane wie
ein Profi!



www.zaun-planer.com




NATURA KDI Grün



NATURA KDI Braun


Bohlen-Zaun NATURA

Bohlenstärke 16 mm,
Breiten 11 bis 16 cm,
sägerauhe Oberfläche
Kanten natur,
Riegel 20 x 60 mm,
sauber gesägt und scharfkantig
montiert mit Rillennägeln
aus Edelstahl



Abm. 180 x 180 cm

	Art.
KDI Grün	51179
KDI Braun	51185
KDI Grau	51182



Abm. 90 x 180 cm

	Art.
KDI Grün	51181
KDI Braun	51187
KDI Grau	51184



Abm. 9 x 9 x 190 cm

	Art.
Pfosten	30487
	30434
	30152

NEU: Plane wie ein Profi!



Pfosten in
Holz und ALU
auf Seite 30+31.



NATURA KDI Grau

28 Sichtschutzzäune


FIONA & LISA

Elder Sicht- und Windschutz aus Massivholz, mit warmer Ausstrahlung und natürlicher Haltbarkeit. Mehr zur Lärche auf Seite 2.




Sichtschutzzaun FIONA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
Rankleisten 20 x 20 mm
edelstahlverschraubt
Leisten überblattet



Abm.
Art.

180 x 180 cm
50013



90 x 180 cm
50014



90 x 180/90 cm
50015

Torelement
passend für
FIONA+LISA
inkl. Schloss




NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com


Sichtschutzzaun LISA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
edelstahlverschraubt



Abm.
Art.


180 x 180 cm
50010



90 x 180 cm
50011



90 x 180/90 cm
50012



100 x 180 cm
50016

Pfosten

Lärche, natur
Rundkanten,
Kopf gerundet




Art. Abm.
50019 9 x 9 x 95 cm
50018 9 x 9 x 190 cm

ALU-Pfosten
finden Sie auf
der Seite 31.



Das EASY-FENCE Baukasten-System



Stimmungsvolle Lichteffekte mit LED-Lichtleisten in EASY-FENCE ALU-Pfosten.




Moderne Architektur und funktioneller Sichtschutz mit EASY-ROM ALU Rhombus.



Doppelt ausgezeichnet!


Unser **EASY-FENCE System** und der clevere **ZAUN-PLANER** haben beeindruckt!
 Mehr dazu im Katalog
Dauerhaft und Pflegeleicht 2026



www.zaun-planer.com



www.delta-gartenholz.com



Für jede Fassade das passende WPC erhältlich: Hier PROTEC Urbangrau.



Edel und schön: EASY-BOARDS in Anthrazit.



Pflegeleicht und Dauerhaft zugleich: CARYS WPC-Zäune mit Alu-Pfosten.



Ein Wohlfühloase für die ganze Familie: EASY-FENCE WPC Protec in Ton Basaltgrau mit Design-Inlays ASTRO.

30 Holz-Pfosten

Die klassische Verbindung



Konstruktionsholz gehobelt, Kanten gefast. VE	KDI Grün
	Art.
	40 x 70 x 3000 mm
40 x 90 x 3000 mm	40202



Kantholz 7 x 7 cm gehobelt, Kanten gefast	KDI Grün	
	Art.	
	7 x 7 x 180 cm	30020
	7 x 7 x 210 cm	30023
	7 x 7 x 240 cm	30026
	7 x 7 x 270 cm	30029
7 x 7 x 300 cm	30032	



Kantholz 9 x 9 cm gehobelt, Kanten gerundet	KDI Grün	
	Art.	
	9 x 9 x 180 cm	30456
	9 x 9 x 210 cm	30459
	9 x 9 x 240 cm	30462
	9 x 9 x 270 cm	30465
	9 x 9 x 300 cm	30468



Holzpfosten sind eine der preiswertesten Methoden zur Befestigung von Zäunen und bieten gleichzeitig eine natürliche und ästhetische Optik. Um die Lebensdauer der Pfosten zu erhöhen, empfehlen wir, diese nicht direkt ins Erdreich einzusetzen.

Nutzen Sie stattdessen **Bodenverankerungen**, die den Holzschutz deutlich verbessern. Für eine stabile Verbindung zwischen Zaunfeldern und Pfosten eignen sich unsere praktischen **Zaunfeldhalter**.



Ergänzend schützt eine hochwertige **Pfostenkappe** das Holz vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Wasser. Setzen Sie auf Langlebigkeit und Stabilität – mit unseren Holzpfosten und dem passenden Zubehör!



Pfosten 9 x 9 cm gehobelt, Kopf und Kanten gerundet	KDI Grün	KDI Grau	KDI Braun	Lärche Natur
	Art.	Art.	Art.	Art.
9 x 9 x 95 cm	30476	30142	30426	50019
9 x 9 x 190 cm	30487	30152	30434	50018

Korrekte und einfache Montage von Zäunen leicht gemacht: Bodenanker, Zaunfeldhalter und Pfostenkappe im Überblick:

	H-Pfostenträger Stahl verzinkt, passend für Pfosten 7 x 7 und 9 x 9 cm	Silber
		Art.
	H-Pfostenträger 7 x 7 x 60 cm	40555
	Schrauben-Set für Bodenanker 7 x 7 cm	40589
	H-Pfostenträger 9 x 9 x 60 cm	40556
	Schrauben-Set für Bodenanker 9 x 9 cm	40590
	Einschlagbodenhülse Stahl verzinkt, passend für Pfosten 7 x 7 und 9 x 9 cm ⚠ Nur für Zäune bis max. Höhe 120 cm geeignet!	Silber
		Art.
	Einschlagbodenhülse 7 x 7 x 90 cm	40543
	Schrauben-Set für Bodenanker 7 x 7 cm	40589
	Einschlagbodenhülse 9 x 9 x 75 cm	40544
	Einschlagbodenhülse 9 x 9 x 90 cm	40545
	Schrauben-Set für Bodenanker 9 x 9 cm	40590


	Flechtzaunhalter-Set	4x
		Art.
	Edelstahl V2A, 4er-Set inkl. Schrauben	50480
	Stahl gelb verzinkt, 4er-Set inkl. Schrauben	50481
	Pfostenkappe Pyramide aus V2A Edelstahl passend für Kantholzpfosten	Silber
		Art.
	7 x 7 cm	40503
	9 x 9 cm	40504
	L-Pfostenträger mit Betonanker Stahl verzinkt, Dolle aus Riffelstahl L= 30 cm passend für Pfosten 7 x 7 und 9 x 9 cm	Silber
		Art.
	L-Pfostenträger 6 x 8 x 30 cm	40580
	Schrauben-Set für L-Pfostenträger	40592

⚠ L-Pfostenträger sind für Zäune bis max. Höhe 120 cm geeignet! Ausnahme: Bei hohen Sichtschutzzäunen kann ein L-Pfostenträger ausschließlich für Eck-Pfosten verwendet werden.




Die Verwendung von ALU-Pfosten bietet eine nachhaltige Lösung, die über Jahrzehnte hinweg Bestand hat. Selbst wenn ein Holzzaun nach vielen Jahren erneuert werden muss, können die ALU-Pfosten noch viele weitere Jahre im Erdreich bzw. Fundament verbleiben, wodurch sie eine umweltfreundliche und langfristige Option darstellen. Diese Langlebigkeit macht sie zu einer Investition, die sich nicht nur in puncto Stabilität, sondern auch in Bezug auf ihre ökologische Wirkung auszahlt.

Die moderne und dauerhafte Lösung



NEU GARDO XL in Kombination mit **EASY-FENCE ALU Pfosten**
Ihr flexibles Steckzaunsystem für Sichtschutz und Ruhe
Mehr Details auf den Seiten 16-19.



EASY-FENCE
System by Delta Gartenholz

ALU-Pfosten

inkl. stabiler Pfostenkappe



Pos 5

all inclusive

inkl. Nut-Abdeckleiste

Silber matt anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet

7 x 7 x 295 cm	
Silber	Anthrazit
Art.	Art.
53000	53005

Für Pfostenträger zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren zum Einbau ins Erdreich

BASIC ALU-Pfosten 7x7 cm		Silber	Anthrazit	
Silber eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet		Art.	Art.	
	7 x 7 x 100 cm	1	52043	52048
	7 x 7 x 190 cm	2	52041	52046
	7 x 7 x 150 cm	3	52042	52047
	7 x 7 x 235 cm	4	52040	52045
	7 x 7 x 295 cm	5	52039	52044

BASIC Pfostenträger		Silber
Stahl feuerverzinkt inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm passend für BASIC Pfosten 1 und 2		Art.
	11 x 17 x 40 cm	52079

Der BASIC-Pfostenträger wird benötigt, um die BASIC ALU-Pfosten mit einer Länge von 100 und 190 cm sicher auf einem passenden Fundament zu befestigen.

Pfostenträger-Abdeckung		Silber	Anthrazit
Vollkunststoff passend für: BASIC Pfostenträger 52079		Art.	Art.
	11 x 17 x 2 cm	53044	53045

Passgenaue Abdeckung für einen formschönen Abschluss des BASIC-Pfostenträgers.



PLANO Sturmanker

Stahl feuerverzinkt, mit verstärkendem Stahlprofil, ohne Schrauben, für Holzpfosten


Abm. 5 x 30 x 50 cm

Silber
Art.
53120

Der stabilisierende PLANO Sturmanker kann an nahezu jeden Holzpfosten schnell und einfach montiert werden und stützen Ihr Zaunsystem optimal vor dem Umfallen. Er ist nicht geeignet für ALU-Pfosten. Wählen Sie hierfür den TORNADO Sturmanker.

6x PREMIUM Holz- & ALU-Zaunhalter-Set		Edelstahl
Edelstahl V2A, 6er-Set inkl. Schrauben passend für BASIC ALU-Pfosten		Art.
		51998

Für die Befestigung eines Holzzauns an einen BASIC ALU-Pfosten.



Sturmanker-Set TORNADO: Gut gesichert für stürmische Zeiten!

Der TORNADO Sturmanker passt perfekt zu allen ALU-Pfosten und Holzpfosten. Er sichert Ihre hochwertige Zaunanlage nicht nur in stark exponierten Lagen mit hohen Windlasten wie z.B. an der Küste oder auf dem flachen Land. Indem er die Pfosten nachhaltig stützt, bringt er somit zusätzliche Stabilität vor extremen Wetterverhältnissen.

Der stabile Sturmanker besteht aus massivem, feuerverzinkten Stahl 35 x 35 mm und ist zusätzlich hochwertig in Anthrazit bzw. Silber pulverbeschichtet (passend zur ALU-Pfostenoberfläche).

Dank der mitgelieferten Beschläge ist er universell für Holz- und ALU-Pfosten 7x7cm oder 9x9 cm einsetzbar.

Abm. ca. 80 x 30 x 5 cm (L x T x B)
Inkl. Montageset mit 2 passenden Betonschrauben für eine dübelfreie Montage

Silber	Anthrazit
Art.	Art.
53122	53123

32 Rankzäune und Rankgitter




Rankzäune mit Gitter 10 x 10 mit und ohne Leimholzbogen


Kiefer KDI Grün
 Rahmen 43 x 43 mm, gehobelt und gefast
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 Maschenweite ca. 10 x 10 cm
 edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180/160 cm
 Art. 50565



90 x 180/160 cm
 50566



180 x 180 cm
 50550



90 x 180 cm
 50553



60 x 180 cm
 50555

Zaunhalter Holzpfosten



Zaun-Zubehör auf Seite 30.


NEU: Plane wie ein Profi!
www.zaun-planer.com





Rankzäune mit Gitter 6 x 6

Kiefer KDI grün
 Rahmen 43 x 43 mm, gehobelt und gefast
 Leisten 12 x 30 mm, gehobelt und rundgefast
 Maschenweite ca. 6 x 6 cm, edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180 cm
 Art. 50500

90 x 180 cm
 50503

Zaunhalter Holzpfosten



Zaun-Zubehör auf Seite 30.

NEU: Plane wie ein Profil!

www.zaun-planer.com

Rankgitter für alle Zwecke



Alle Gitter wetterfest druckimprägniert
 - kein Anstrich nötig

Auch waagrecht
 anbringbar

Rankgitter helfen den Pflanzen gesund und sicher zu wachsen. Ob zauberhafte Blumen oder andere Gewächse, Rankhilfen sind eine optimale Unterstützung.

Rosenspalier

Kiefer KDI grün
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 edelstahlgeklammert
 besonders stabile Ausführung
 VE



Abm. 30/60 x 150 cm
 Art. 50610



40/80 x 180 cm
 50611

Rankgitter ohne Rahmen

Kiefer KDI grün
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 edelstahlgeklammert
 VE



Abm. 60 x 180 cm
 Art. 50612

34 Vorgartenzäune



Senkrechtzaun 55

Staketen Ø 55 mm, Kopf spitz gekegelt, montiert auf Zaunriegel Ø 7 cm, KDI braun. VE

	Art.	Abm.
Zaunelement	21233	250 x 80 cm
Zaunelement	21234	250 x 100 cm
Zaunelement	21235	250 x 120 cm



Jägerzaun 46 und 55

Staketen Ø 46 oder 55 mm, Kopf spitz gekegelt, ohne Zaunriegel, KDI braun. VE

	Art.	Abm.
Zaunelement 46	20638	250 x 60 cm
Zaunelement 46	20639	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20789	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20790	250 x 100 cm

Einzelstaketen 55
für Senkrecht- und Jägerzäune, KDI braun VE

	Art.	Abm.
Stakete Ø 55 mm	10153	80 cm
Stakete Ø 55 mm	10154	100 cm
Stakete Ø 55 mm	10155	120 cm
Stakete Ø 55 mm	10158	150 cm

Zaunpfahl
rund gefräst, gespitzt, Kopfseite gefast, KDI braun. VE

Art.	Abm.
10528	Ø 8 x 125 cm
10530	Ø 8 x 150 cm
10532	Ø 8 x 175 cm



Zaunriegel
halbrund, beidseitig gefast, KDI braun. VE

Art.	Abm.
10329	Ø 7 x 250 cm
10498	Ø 8 x 250 cm
10499	Ø 8 x 300 cm



Rancherbohlenzaun
sägerauhe Oberfläche, 2,4 x 15/25 x 240 cm. VE

	Art.
Kiefer, KDI Grün	60012
Kiefer, KDI Braun	60013



GENUA Vorgartenzaun Lärche

Staketen 25 x 70 mm, Riegel 25 x 70 mm
gehobelt und gefast
Köpfe gerundet
15 Staketen und 2 Riegel
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl

	Art.	Abm.
Zaunelement	50307	180 x 80 cm
Einzeltor	50311	100 x 80 cm
Zaunriegel	50323	2,5 x 7 x 180 cm
Zaunriegel VE	40210	4,0 x 7 x 240 cm

Art. 50323

Art. 40210

Einzelstakete

Lärche natur,
gehobelt und gefast. VE
Art. Abm.
50319 2,5 x 7 x 80 cm
50298 2,0 x 9 x 90 cm




VERONA Vorgartenzaun Lärche

- 1 Handlauf 40 x 70 mm
- 2 16 Profile 13 x 70 mm
- 3 2 Querprofile 13 x 70 mm
gehobelt und gefast, mit Edelstahlstiften montiert
- 3 Holzschutz: Die Sandwich-Bauweise
sorgt für einen optimalen Wasserablauf

Die naturbelassene Lärche ist ein hochwertiges Holz, das sich durch eigene Inhaltsstoffe selber schützt. Mehr dazu auf Seite 2.

	Art.	Abm.
Zaunelement	50335	180 x 80 cm
Einzeltor	50336	100 x 80 cm



Pfosten

Lärche, natur
gehobelt,
Rundkanten,
Kopf gerundet

Art. Abm.
50019 9 x 9 x 95 cm



36 Vorgartenzäune



Vorgartenzaun BIELEFELD

Staketen 16 x 90 mm


Riegel 30 x 70 mm

gehobelt und gefast

Köpfe gerundet


13 Staketen und 2 Riegel

von hinten mit Edelstahl-Rillennägeln montiert



gerade

Art.	Abm.
50218	180 x 80 cm
50221	180 x 100 cm



mit Unterbogen (Abb. unten)

Art.	Abm.
50219	180 x 80/65 cm




Zaunhalter



Holzpfosten
Zaun-Zubehör
auf Seite 30.

Kombinierbar:

Reizvolle Kombinationen sind mit den beiden Typen der Serie Bielefeld möglich.



Natürliche Optik sowie Langlebigkeit:

Die Vorgartenzäune setzen Ihr Grundstück perfekt in Szene und das für viele Jahre.

Alle Zaunelemente sind wetterfest kesseldruckimprägniert.



Einzelstakete

Kiefer, KDI Grün

gehobelt und gefast. VE


Art.	Abm.
50231	1,6 x 9 x 80 cm
50232	1,6 x 9 x 100 cm





Vorgartenzaun SYLT


Staketen 16 x 90 mm
 Riegel 18 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe gerundet
 11 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten
 Rillennägeln montiert. VE



Art. 50266
 Abm. 180 x 70 cm

Vorgartenzaun BALTRUM

Staketen 25 x 55 mm
 Riegel 25 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe 30° abgeschrägt
 18 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten
 Rillennägeln montiert



Art. 50267
 Abm. 180 x 80 cm



Zaunhalter



Holzpfosten
 Zaun-Zubehör
 auf Seite 30.



38 Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden



Beetrolli

Kiefer, KDI Grün
Halbpalisaden einseitig gefast,
auf verzinktem Draht geklammert. VE



Art.	Abm.
20033	5 x 20 x 150 cm
20160	6 x 30 x 200 cm



Beetabgrenzung

Kiefer, KDI Grün
Halbpalisaden einseitig gefast,
auf Holzleiste geklammert. VE




Art.	Abm.
20094	5 x 20/35 x 100 cm



Steckzaun

Kiefer, KDI Grün
9 Staketen 18 x 55 mm gehobelt
und gefast, Kopf abgeschrägt,
geklammert auf 2 Riegel 15 x 25 mm,
Riegel sauber gesägt. VE



Art.	Abm.
50292	100 x 25/50 cm



Ministeckzaun

Lärche, natur
8 Staketen 20 x 70 mm gehobelt
und gefast, Kopf abgeschrägt,
geklammert auf 2 Riegel 13 x 45 mm
VE



Art.	Abm.
50291	112 x 25/50 cm



Minipalisaden

Kiefer, KDI Grün
angespitzt und Kopf gefast
VE



Art.	Abm.
10163	Ø 6 x 30 cm
10165	Ø 6 x 60 cm
10504	Ø 8 x 50 cm



Baumpfähle

Kiefer, KDI Grün
gespitzt und gefast
VE

Art.	Abm.	Art.	Abm.
10068	Ø 5 x 100 cm	10347	Ø 7 x 200 cm
10072	Ø 5 x 150 cm	10350	Ø 7 x 250 cm
10076	Ø 5 x 200 cm	10512	Ø 8 x 150 cm
10078	Ø 5 x 240 cm	10516	Ø 8 x 200 cm
10172	Ø 6 x 150 cm	10519	Ø 8 x 250 cm
10176	Ø 6 x 200 cm		
10179	Ø 6 x 250 cm		



Pflanzstäbe

Kiefer, KDI Grün
quadratisch gehobelt und gefast
einseitig gespitzt.
VE

Art.	Abm.
60001	3,2 x 3,2 x 100 cm
60003	3,2 x 3,2 x 120 cm
60005	3,2 x 3,2 x 150 cm
60006	4,5 x 4,5 x 180 cm





Schnell verlegt

Mit Fliesen aus Holz oder WPC sind Terrassen, Balkone oder Gehwege günstig, natürlich und auch fußwarm ausgestattet.

Nadelholz-Fliesen

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtstärke 32 mm



Kiefer, KDI Grau

Art. 62008 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Kiefer, KDI Braun

Art. 62007 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Kiefer, KDI Grün

Art. 62006 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Lärchenholz-Fliesen

Art. 62004 Abm. 50 x 50 cm VE=80

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtstärke 32 mm, naturbelassen



40 Terrassendielen und Holzfliesen



Gestalten Sie Ihren Holzzaun mit den Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Passende Pfosten siehe Seite 15 (GARDO-System)



1) Lärchen-Terrassendiele beidseitig geriffelt - ideal auch für Selbstbauzäune

2) Die feine Terrassendiele, beide Seiten glatt gehobelt

3) Die flexible Terrassendiele, ganz nach Ihrem Geschmack, mit grober oder feiner Rillung zu verlegen

Info: Terrassendielen sollten min. 2% Gefälle und ausreichend breite Fugen haben, damit Wasser zügig abfließen kann.





4

Terrassendielen Lärche



naturbelassen,
beidseitig grob/fein geriffelt

Art.	Abm.
40221	20 x 120 x 2400 mm
40222	20 x 120 x 3000 mm



naturbelassen,
beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gefast

Art.	Abm.
40148	25 x 145 x 3000 mm
40149	25 x 145 x 4000 mm



naturbelassen,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40101	25 x 145 x 2400 mm
40104	25 x 145 x 3000 mm
40106	25 x 145 x 4000 mm

Terrassendielen Kiefer



kesseldruckimprägniert Grau,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40140	28 x 145 x 3000 mm
40142	28 x 145 x 4000 mm



kesseldruckimprägniert Braun,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40062	28 x 145 x 3000 mm
40064	28 x 145 x 4000 mm



Bitte beachten: Erdkontakt vermeiden!
Passende Unterkonstruktion auf Seite 30.

Konstruktionsholz für den Unterbau (noch mehr Hölzer auf Seite 30)

Lärche naturbelassen,
glatt gehobelt und gefast



Abm. 40 x 70 x 2400 mm
Art. 40210 VE

Kiefer, kesseldruckimprägniert
Grün, glatt gehobelt, gefast



Abm. 40 x 70 x 3000 mm
Abm. 40 x 90 x 3000 mm

Art. 40200 VE
Art. 40202 VE



5

42 Pergolen



Art. 66045



Art. 66050

Pergolen

Seit Jahrzehnten sind Pergolen klassische Gestaltungselemente im Garten. Rosen, Waldrebe oder Clematis umranken das wetterfeste Holz und erzeugen romantische Akzente.

Passende Bodenverankerungen, und Zubehör auf Seite 30.




Art.	66045	66050	66048	66049
Artikel	Rosenbogen	Eingangspergola mit Bogen	Arkade Durchgangspergola	Eingangspergola gerade
B x T x H	ca. 160 x 72 x 210 cm	ca. 160 x 62 x 220 cm	ca. 119 x 58 x 240 cm	ca. 160 x 62 x 210 cm
Durchgangsbreite	ca. 118 cm	ca. 114 cm	ca. 103 cm	ca. 114 cm
Pfosten	40 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 1800 mm	70 x 70 x 2100 mm
Bogen / Reiter	verleimt / 20 x 55 mm	verleimt / 40 x 70 mm	verleimt / 30 x 70 mm	massiv / 40 x 70 mm
Rankgitter, vormontiert	40 x 150 cm Leisten feingesägt	40 x 150 cm Leisten gehobelt mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten feingesägt 5 x 60 mm mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit Rahmen 45 x 45 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung, die Sie vorher downloaden können.



Art. 66051 (ohne Zäune)



Art. 66051



Stabil und sicher verankern

Die Befestigung der Pfosten ist von der Art des Untergrundes abhängig. Ihr Fachhändler hat eine Auswahl an Pfostenträger zum Aufschrauben, Einbetonieren oder Einschlagen. Alle Pergolen sind kesseldruckimprägniert Grün und somit für eine dauerhafte Aufstellung im Garten geeignet.

Art.	66051	66047	66046
Artikel	Eckpergola	Pergola 9 x 9 x 450 cm	Pergola 7 x 7 x 450 cm
B x T x H	ca. 240 x 240 x 220 cm	ca. 450 x 225 cm	ca. 450 x 210 cm
Pfosten	90 x 90 x 2100 mm	90 x 90 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm
Sattelbalken	2 Stück 40 x 120 x 2400 mm	2 Stück 90 x 90 x 2250 mm	2 Stück 40 x 70 x 2250 mm
Reiter	7 Stück 40 x 70 x 1800 mm	90 x 90 x 500 mm	9 Stück 40 x 70 x 620 mm
Streben	Querbalken 2-teilig: 40 x 70 x 1200 / 3000 mm	90 x 90 x 420 mm	4 Stück 40 x 70 x 210 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	ohne*	ohne*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung. Die Anleitung können Sie sich auch vorher im Internet ansehen und downloaden.





CLEO



REMO als 1 x 3 und 2 x 3



COMBO

BOX in

Ein Einsatz für 5 Programme -

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ müheloses Bepflanzen durch herausnehmbare Einsätze
- ✓ bequemes Einsetzen
- ✓ leichtes Entnehmen
- ✓ Einpflanzen auf einem Tisch oder anderem Ort möglich
- ✓ kein Kontakt mit dem Holz



Pflanzkasteneinsatz
aus Kunststoff anthrazit,
Inhalt ca. 15 Liter
Art. 61056



Doppelt aus

Unsere Pflanztreppen COMBO
haben einfach beeindruckt.



NARO

System

so wird gärtnern leicht gemacht!

- ✓ schneller Wechsel verblühter Pflanzen
- ✓ Kräuter, Gemüse, Blumen sind kastenweise kombinierbar
- ✓ selektives Düngen nach Anforderung der Pflanzen
- ✓ rückschonendes arbeiten



UV-beständig, frostsicher, stabile Kanten, Abflüßlöcher gegen Staunässe im Boden



gezeichnet!

und das clevere **BOXinSystem**
Mehr dazu auf den Seiten 50/51.



BALKO



NARO



NARO



BOX inSystem




Art. 60901
Artikel NARO 1er
Abm. 38 x 38 x 39 cm

60902
NARO 2er
69 x 38 x 39 cm

60903
NARO 3er
101 x 38 x 39 cm

NARO Einfach ideenreich - die modularen Pflanzkästen

Produktdetails: Holzart: Lärche, natur



NARO Pflanzkästen

Pflanzen und gestalten leicht gemacht

Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- zeitloses, modernes Design
- modulares System
- hohe Funktionalität dank **BOX inSystem**
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- lange Haltbarkeit durch massive Ausführung
- fünf verschiedene Größen
- alle NARO Pflanzkästen sind miteinander kombinierbar
- übereinander stapelbar
- stabile Auflageleisten für die Kunststoffeinsätze
- dank Pflanzkasteneinsätze kein direkter Erdkontakt mit dem Lärchenholz, dadurch garantiert lange Holz-Haltbarkeit



60904
NARO 4er
134 x 38 x 39 cm



60905
NARO 5er
166 x 38 x 39 cm



61056
Pflanzkasteneinsatz
32 x 32 x 26 cm. VE



Nicht im Programm,
extra besorgen: Beton- oder
Natursteinplatten*
40 x 40 cm für kleine
Tischplatten oder Hocker

Nützliche Tipps für Selbsterbauer

Rollen und Beton- oder Natursteinplatten gehören nicht zum NARO und CLEO Programm. Bitte extra besorgen.*



Standfest: Wir empfehlen bei gestapelten Elementen den untersten Kasten mit Beton- oder Natursteinplatten* zu beschweren.
Größe: max. 30 x 30 x 4 cm

* erhältlich im Baustoff- oder DIY-Bereich



Komfort durch Rollen*: Sie möchten schwere Pflanzkübel einfach mal umstellen - oder von drinnen nach draußen bewegen. Stellen Sie die Pflanzkästen auf Rollen! Die Rollen können ganz einfach an die massiven Eckprofile geschraubt werden.



Diese Lenkrolle* hat ein Kugellager und hohe Tragkraft. Sie ist mit einer Edelstahlschraube befestigt. Damit das Holz nicht spleißt, wurde das Loch für die Schraube vorgebohrt.



Farbige Akzente setzen, zum Beispiel in leuchtendem rot oder elegantem anthrazit mit Multi-Play Color.

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.





BOX inSystem



CLEO Auffällig gradlinig - geschaffen um Blumen & Pflanzen zu präsentieren





Art. 60922 CLEO 2er



Art. 60921 CLEO 1er



60924
CLEO 4er
134 x 38 x 30 cm



61056
Pflanzkasteneinsatz
32 x 32 x 26 cm. VE



Art. 60923 CLEO 3er



Sehr flexibel ist der CLEO 1er. An vielen Stellen, rund ums Haus, macht er eine gute Figur. Das Lärchenholz ist von Natur aus dauerhaft und somit ideal für den Außeneinsatz.

Nützliche Tipps für Selbstermacher



Die Erstellung eines Wasserbeckens für Pflanzen und Deko. Siehe Seite 47.



Komfort durch Rollen*:
Die Eckprofile sind mit den Ecken von NARO identisch und können genauso montiert werden. Details Seite 47.

Beton- oder Natursteinplatten*



in der Größe 40 x 40 cm auf den CLEO 1er legen - für kleine Tische oder Hocker und mit Rollen beweglich machen.



Frisch, fröhlich, farbig:
Farbenfrohe Elemente lassen sich mit Multi Play-Color leicht arrangieren.

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.



*Extra besorgen. Erhältlich im Baustoff- oder im DIY-Bereich

50 BOX inSystem

BALKO

Blumenpracht in drei Etagen



Art. 61055 BALKO

Doppelt ausgezeichnet



Wir sind stolz ausgezeichnet worden zu sein - und das gleich mit zwei Awards! Unsere Pflanztreppen COMBO und das clevere **BOX inSystem** haben einfach beeindruckt. Die Pflanztreppen mit den herausnehmbaren Einsätzen bieten eine einfache, praktische Lösung zum rückschonenden gärtnern. Die Verbindung von leichter Montage der Beete und guter Qualität führten zu der zweiten Auszeichnung.



Art. 61056
Pflanzkasteneinsatz

3 Pflanzkasteneinsätze
Art. 61065
inklusive !

BALKO



Art.	61055	61057	61058	61056
Artikel	BALKO Pflanzturm	COMBO 2 x 3 Pflanztreppe	COMBO 3 x 3 Pflanztreppe	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit VE
L x B x H	70 x 70 x 180 cm	110 x 80 x 45 cm	110 x 114 x 63 cm	32 x 32 x 26 cm
Aufbau	Bausatz mit V2A-Schrauben	einfach durch Stecksystem	einfach durch Stecksystem	
Wandprofile	Profile 13 x 120 u. 45 mm geriffelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher
Volumen in Liter	3 x 15 Liter	6 x 15 Liter	9 x 15 Liter	- feste Kanten zum Einhängen - Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Besonderheit	Mit Sturmsicherung Ideal für Hängepflanzen	Ideal für Kräuter und Blumen Die Pflanzen können immer beliebig neu arrangiert werden.		
Extra besorgen	3 Stück Art. 61056 inklusive	6 Stück Art. 61056	9 Stück Art. 61056	Inhalt ca. 15 Liter

Tipp: Schützen von nicht winterharten Blumen & Kräutern vor der kalten Jahreszeit ist mit dem **BOX inSystem** einfach. Wenn die Gefahr von Nachfrösten droht, sollten die Einsätze mit den gefährdeten Pflanzen ins Winterquartier gebracht werden, z. B. Garage, Wintergarten, Keller oder Treppenhaus. Bei 5 bis 10 Grad überwintern die meisten Pflanzen problemlos, wobei immer ausreichend Licht notwendig ist.



Art. 61057 COMBO 2 x 3

COMBO

Gärtnern ganz individuell & mühelos

Die Wachstumsbedingungen für Kräuter und Blumen unterscheiden sich zum Teil deutlich. So bevorzugen Rosmarin, Salbei und Lavendel trockene, sandige, durchlässige Erde. Petersilie liebt feuchte humusreichen Boden. Schnittlauch mag es lehmig, sandig und nur mäßig feucht. Mit dem **BOXinSystem** können Sie die besonderen Anforderungen der Kräuter und Blumen voll und ganz berücksichtigen. Von der passenden Pflanzenerde über die spezielle Nährstoffversorgung und notwendige Bewässerung werden die Pflanzen optimal versorgt. Und: Durch die Stufenform bekommen alle Kräuter, Gemüse oder Blumen schon im Frühjahr, bei tief stehender Sonne, ausreichend Licht.



Art. 61058 COMBO 3 x 3

52 BOX inSystem

Gärtnern leicht gemacht ganz entspannt Frische ernten

- Hochbeete aus edlem Lärchenholz
passend für **BOX inSystem** -Einsätze
- Lärche natur, ohne jede Imprägnierung
- witterungsbeständig und sehr stabil
- kein Schutzanstrich erforderlich
- Farbanstrich mit Multi-Play Color möglich
- handliche 15 Liter-Kunststoffeinsätze
- rüchenschonendes, entspanntes Arbeiten
- bequem zu bepflanzen und wechseln
- einfacher Austausch von Pflanzen
je nach Blüh- und Erntephase
- selektives Düngen, je nach Anforderung
der Pflanzen möglich
- winterlicher Ortswechsel für frostgefährdete
Pflanzen ruck zuck erledigt
- Schutz des Holzes vor Erdkontakt und
somit vor Pilzbefall und Fäulnis



Art. 61061 REMO 1 x 3

Info zu den Abbildungen: Die Pflanzkasteneinsätze sind Zubehör und nicht in den Preisen der Hochbeete enthalten.



Art. 61062 REMO 2 x 3



Art. 61062 REMO 2 x 3



Handliche Einsätze ermöglichen es, verschiedene Gewächse effektiv zu kombinieren.



Robuste wetterfeste Einsätze



Art. 61061 REMO 1 x 3

Art.	61061	61062	61056
Artikel	REMO 1 x 3	REMO 2 x 3	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit VE
L x B x H	100 x 37 x 80 cm	100 x 69 x 80 cm	32 x 32 x 26 cm
Aufbau	4 montierte Elemente		
Pfosten	40 x 70 mm, gehobelt		
Seitenwände	Rahmen 40 x 70 mm, gehobelt Profile 20 x 120 mm, gehobelt		
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / nein	- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher - feste Kanten zum Einhängen - Abflüchler im Boden gegen Staunässe
Besonderheit	extra besorgen 3 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 6 x Art. 61056 Einsätze	
Volumen	ca. 45 Liter	ca. 90 Liter	ca. 15 Liter

54 Hoch- und Frühbeete

Hoch- und Frühbeet perfekt zu kombinieren



Art. 61044 Rhombus Hochbeet L + 61063 LUISA

Hoch- und Frühbeete

Positive Ernteerfolge sind schon im Frühjahr mit der Kombination von Frühbeet und Hochbeet leicht möglich. Optimale Wuchsbedingungen für die jungen Pflanzen entstehen durch das gelungene Zusammenspiel von guter Nährstoffversorgung im Hochbeet und intensiverer Wärme durch das Frühbeet. Mit wenigen Handgriffen ist das Frühbeet aufgesetzt und wieder abgebaut.

Delta Rhombus Hochbeete

sind für einen jahrelangen Outdoor-Einsatz geschaffen - sie sind stabil und dauerhaft haltbar. Die Pflege und Düngung ist denkbar einfach. Weniger Unkraut, einfacher Schutz vor Schnecken und natürlich die Schonung des Rückens sprechen für Kräuter und Gemüse in Hochbeeten. Die schnelle Erwärmung des Bodens und die konzentrierten Nährstoffe lassen die Pflanzen optimal wachsen.



Art. 61044 Rhombus Hochbeet L



Art. 61063 LUISA

Frühlingsfrisch

Mit einem Frühbeet können Sie die Ernte frischer Produkte vorverlegen. Schon im Februar beginnen Sie mit Aussaat und Pflanzung von Kresse, Rettich, Kohlrabi und anderen Frühlingsgemüsen. Aber auch im Sommer ist das Frühbeet für wärmebedürftige Pflanzen nutzbar. Im Herbst gedeihen darin verschiedenste Produkte wie Feldsalat, Endivie oder Radieschen. Wichtig ist stets passend zu lüften. Das Frühbeet LUISA hat deshalb 3-fach feststellbare Fenster mit einer Sicherung gegen Zu- oder Überklappen.



Vorteile Frühbeet:

- Das Frühbeet Lärche passt perfekt auf das Rhombus Hochbeet L.
- Aufstellfenster mit 2 mm Plexiglas, das vielfach bruchfester und leichter als Fensterglas ist. Optimaler Schutz vor Starkregen, Hagel und Schnee.
- Das klare Glas lässt wärmende Sonnenstrahlen ungehindert durch und fördert das Wachstum der Pflanzen.
- 3-fach feststellbare Fenster mit Windsicherung. Ein Überklappen der Fenster wird durch das Aufschieben der Halterung auf die Gewindestege der Schrauben verhindert.
- Zügiger Wasserablauf. Die besondere Rahmenkonstruktion der Fenster sorgt für freien und schnellen Wasserablauf.
- Schrauben und Beschläge sind aus Edelstahl.



Einfacher und schneller Aufbau!



Die perfekte Kombi: Frühbeet & Hochbeet

Der Frühbeet-Aufsatz LUISA erleichtert die Anzucht und schützt Jungpflanzen vor Fressfeinden. Im Hochbeet wächst Gemüse besonders gut - und das in bequemer Arbeitshöhe!

Fertig montierte Seitenwände
mit Rhombus-Profilen
20 x 70 mm



ohne Pflanzen



Art.	61063	61044	61043
Artikel	LUISA	Rhombus Hochbeet L	Rhombus Hochbeet M
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur
L x B x H	119 x 80 x 21 / 30 cm außen	123 x 82 x 75 cm	123 x 42 x 75 cm
Aufbau	vormontierte Elemente	4 fertige Wände	
Seitenwände	20 x 90 mm / Fenster 30 x 70 mm	Rhombusprofile 20 x 70 mm	
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / ja**	nein / ja**
Besonderheit	mit Windsicherung der Aufstellfenster	Blendleisten für die Ecken / 2 Streben für Stabilisierung innen	
Volumen	-	ca. 630 Liter	ca. 310 Liter

Schlank und voller Frische

Für dieses attraktive Hochbeet findet sich immer ein Platz im Garten oder auf der Terrasse. Wer frische, gesunde Kräuter sein eigen nennt, kann jederzeit kulinarisch mit diesem Hochbeet aus dem Vollen schöpfen. Für ein langes Hochbeet-Leben sorgt das hochwertige und dauerhafte Lärchenholz. Das Hochbeet wird als leicht montierbarer Bausatz geliefert und ist schon mit einer wasserdurchlässigen Pflanzenfolie ausgestattet.

Tipp:

Für Balkone, die nicht mit hohen Gewichten beschwert werden dürfen, empfehlen wir das Hochbeet REMO 1 x 3, das Sie auf den Seiten 52 / 53 finden.



Art. 61043 Rhombus Hochbeet M

* KDI Grün bedeutet: durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt. Die mitgelieferte Pflanzfolie ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

** Die Pflanzfolie ist schon an den Wänden befestigt.

56 Hoch- und Frühbeete

NEU RHOMBUS Natürlich. Groß. Schön


Die Rhombus Hochbeete XL und XXL sind die Königsklasse unter den Hochbeeten – großzügig, natürlich und elegant! Gefertigt aus 100 % PEFC-zertifiziertem, unbehandeltem Lärchenholz, überzeugen diese durch ihre markante Rhombusoptik und werden so zum ästhetischen Highlight in jedem Garten.

Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise **1**
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **2**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blindleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 75 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl




Art. 61110 RHOMBUS XL



2 Aus 6 (RHOMBUS XL) bzw. 8 (RHOMBUS XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 75 x 105 x 39 cm (RHOMBUS XL) bzw. 75 x 105 x 48 cm (RHOMBUS XXL)

20 x 70 mm

Fertig montierte Seitenwände mit Rhombus-Profilen 20 x 70 mm



Art.	61110	61111
Artikel	RHOMBUS XL	RHOMBUS XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Rhombusprofile	20 x 70 mm	20 x 70 mm
B x T x H	203 x 101 x 75 cm	301 x 101 x 75 cm
Volumen Inhalt	ca. 1.500 Liter	ca. 2.200 Liter



Art. 61111 RHOMBUS XXL

Warum ein Hochbeet? Sechs gute Gründe für entspanntes Gärtnern

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. **Rückengesund gärtnern**
Arbeiten auf angenehmer Höhe schont Rücken und Knie für mehr Freude und längere Gartenzeiten.
2. **Gärtnern auf kleinem Raum**
Viel Pflanzfläche bei wenig Platz. Ideal für kleine Gärten, Terrassen und Balkone.
3. **Unabhängig vom Boden**
Schlechte oder belastete Böden spielen keine Rolle – du wählst die Erde selbst.
4. **Hohe Ernteerträge**
Nährstoffreicher Schichtaufbau sorgt für kräftige Pflanzen und üppige Ernten.
5. **Längere Erntezeit**
Wärme im Inneren des Hochbeets beschleunigt das Wachstum und verlängert die Saison.
6. **Nachhaltig & ressourcenschonend**
Gartenabfälle wie Laub oder Strauchschnitt werden sinnvoll wiederverwertet.




So ist ein Hochbeet aufgebaut:

Ein Hochbeet besteht aus mehreren Schichten: - Grober Strauch- und Baumschnitt (Drainage) - Gartenabfälle wie Laub oder Rasenschnitt - Reifer Kompost - Hochwertige Pflanz- oder Gemüseerde Dieser Aufbau liefert Wärme und Nährstoffe – ganz natürlich.

Kurz gesagt:

Ein Hochbeet macht Gärtnern komfortabler, nachhaltiger und ertragreicher – unabhängig von Platz und Bodenqualität.

Von platzsparend bis großzügig, von natürlich bis modern: Entdecken Sie bei Delta Gartenholz Hochbeete für jeden Raum und jeden Stil. Schnell aufgebaut, sofort einsatzbereit – so macht Gärtnern von Anfang an Freude!



58 Hoch- und Frühbeete

EMMA Formvollendet

Zwischen dem Hochbeet EMMA mit seiner feinen Riffung und dem Kräuterbeet entsteht eine harmonische Verbindung.


Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl

20 x 120 mm Dielen mit feiner Riffelung



Art. 61104 EMMA XL



1 Aus 6 (EMMA XL) bzw. 8 (EMMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 39 cm (EMMA XL) bzw. 80 x 105 x 48 cm (EMMA XXL).

Art.	61104	61105
Artikel	EMMA XL	EMMA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit feiner Riffelung	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H	206 x 103 x 80 cm	305 x 103 x 80 cm
Volumen Inhalt	ca. 1.700 Liter	ca. 2.500 Liter



Art. 61105 EMMA XXL

JUNA Starkes Äußeres

Massives Profil zeigt das Hochbeet JUNA. Aus 25 mm starken und 145 mm breiten Dielen ist JUNA gefertigt - ein Garant für lange Haltbarkeit und Stabilität.


Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl

25 x 145 mm Dielen mit markanter breiter Riffelung



Art. 61101 JUNA XL



1 Aus 6 (JUNA XL) bzw. 8 (JUNA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 42 cm (JUNA XL) bzw. 80 x 105 x 50 cm (JUNA XXL).

Art.	61101	61102
Artikel	JUNA XL	JUNA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit markanter breiter Riffelung	25 x 145 mm	25 x 145 mm
B x T x H	206 x 103 x 80 cm	305 x 103 x 80 cm
Volumen Inhalt	ca. 1.700 Liter	ca. 2.500 Liter



Art. 61102 JUNA XXL

60 Hoch- und Frühbeete

FINJA Rundum natürlich


Eine ausdrucksstarke Formensprache vermittelt das Hochbeet FINJA. Die Halbrundprofile passen zu rustikalem Ambiente und moderner Architektur.

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- mit Montageanleitung




Art. 61085 FINJA XL



FINJA XL

FINJA XXL



Halbrundpalisaden Ø 70 mm

1 Aus 4 (FINJA XL) oder 6 (FINJA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das Baupaket misst 185 x 80 x 30 cm (XL) bzw. 130 x 80 x 50 cm (XXL).

Art.	61085	61086
Artikel	FINJA XL	FINJA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Halbrundpalisaden	Ø 70 mm	Ø 70 mm
B x T x H	187 x 87 x 77 cm	247 x 87 x 77 cm
Volumen Inhalt	ca. 1.250 Liter	ca. 1.650 Liter



Art. 61086 FINJA XXL

ALMA Voller Energie


Die geballte Kräuterpacht wird von massiven, glatt gehobelten Holzprofilen umrandet. Die braune Farbe passt zu vielen natürlichen Bauelementen.

Produktdetails:

- Kiefer, Kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage ❶
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- mit Montageanleitung



Art. 61107 ALMA XL



ALMA XL

ALMA XXL

❶ Aus 6 (ALMA XL) bzw. 8 (ALMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 39 cm (ALMA XL) bzw. 80 x 105 x 48 cm (ALMA XXL).

Art.	61107	61108
Artikel	ALMA XL	ALMA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Dielen beidseitig gehobelt	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H	206 x 103 x 80 cm	305 x 103 x 80 cm
Volumen Inhalt	ca. 1.700 Liter	ca. 2.500 Liter

20 x 120 mm Dielen
beidseitig glatt gehobelt



Art. 61108 ALMA XXL

62 Hoch- und Frühbeete

TERRA Professionell gärtnern Ernten in angenehmer Arbeitshöhe



Art. 61071 TERRA


TERRA Hochbeet

- Kiefer, KDI Braun
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 28 mm extra starke Dielen, eine Seite grob, die andere Seite fein geriffelt
- kinderleichter Aufbau, dank Stecksystem
- mit Pflanzenvlies zur Innenauskleidung
- großes Volumen, ca. 550 Liter




TERRA und NATURA verfügen über einen extra breiten Randabschluss. Diese Umrandung erzeugt ein harmonisches Gesamtbild, bietet eine nützliche Ablagefläche für Gartenwerkzeuge und bringt zusätzliche Stabilität.


Optisch flexibel, montieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack - es gibt drei Möglichkeiten:



Wie Abb. oben:
Feine Rillung



Mit breiter, markanter
Profilierung



Abwechselnd
fein und breit geriffelt



Art.	61071	61089	61092
Artikel	TERRA	NATURA XL	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Grau*
L x B x H	150 x 75 x 75 cm	184 x 94 x 82 cm	
Aufbau	Stecksystem	fertige Wände	
Seitenwände	28 x 145 mm wendbare Dielen, Oberflächen grob+fein geriffelt	Natur-Bohlen 16mm Oberfläche sägerauh Kanten natur	
Pflanzenvlies für Innenwände**	liegt bei	schon befestigt	
Besonderheit	einfacher Aufbau - Stecksystem	sehr schneller Aufbau durch fertige Wände	
Volumen Inhalt	ca. 550 Liter	ca. 1250 Liter	

* KDI bedeutet: Durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt.

** Das Pflanzenvlies ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

NATURA Mega Beete!

- natürliche Ausstrahlung
- Kiefer, KDI Braun* oder Grau*
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 16 mm starke Natur-Bohlen
- mit Naturkanten
- stabil und robust
- Oberfläche sägerauh
- schneller Aufbau durch vier fertige Elemente
- Pflanzenvlies ist schon an den Wänden befestigt
- Innen: Stabilisierungsstreben
- extra breite Umrandung
- großes Innenvolumen
- mit Montageanleitung

NATURA XL Hochbeete
Immer frisch auf den Tisch! Jede Menge Gesundes kann gepflanzt werden auf 180 x 90 cm Fläche.



Art. 61089 NATURA XL Braun



Art. 61092 NATURA XL Grau

64 Pflanzkästen



Art. 61009 DORA



Art. 61028 NENA

Pflanzkästen wirkungsvoll in Szene setzen

Pflanz- oder Blumenkästen sind ein bedeutendes Gestaltungselement. Mit ihnen schaffen Sie auf der Terrasse und rund um das Haus ein blühendes, freundliches Ambiente. Die stabilen Kästen aus Kiefernholz sind kesseldruckimprägniert und somit dauerhaft geschützt.

Art.	61009	61028	61022	61023	61021	61020
Artikel	DORA	NENA 6-eck	JULE 8-eck	BELA	KATY 6-eck	XENIA
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur
L x B x H	40 x 40 x 30 cm	Ø 60 x 35 cm	52 x 38 x 33 cm	51 x 51 x 51 cm	Ø 60 x 35 cm	80 x 38 x 35 cm
Wandprofile gehobelt	Profilbretter 14 mm	45 x 45 mm	25 x 145 mm	25 x 145 mm	25 x 70 mm	20 x 70 mm
inkl. Boden	ja	ja	ja	ja	ja	ja
inkl. Pflanzfolie	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	ca. 20 Liter	ca. 45 Liter	ca. 23 Liter	ca. 74 Liter	ca. 52 Liter	ca. 60 Liter

Für blühende Natürlichkeit

Nicht nur Blumen, auch gesunde Kräuter können in diesen Pflanzkästen wachsen und gedeihen. Die massiven Objekte aus edlem Lärchenholz sind von Natur aus widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Eine Imprägnierung ist nicht nötig. Eine farbige Gestaltung ist mit Multi-Play Color möglich. Weitere Details siehe Seite 86.



Art. 61022 JULE



Art. 61023 BELA



NEU

Art. 61020 XENIA

Ganz schön in Form

Der KATY Pflanzkasten besticht durch das schöne, natürliche Lärchenholz und setzt Ihre Terrasse, den Vorgarten oder Balkon perfekt in Szene.



Art. 61021 KATY

Natürlich. Praktisch. Schön.

Der Pflanzkasten XENIA bringt Natur pur auf Balkon, Terrasse oder in den Garten. Er überzeugt er mit seiner warmen Ausstrahlung und seiner besonderen Langlebigkeit.



Art. 61020 XENIA

66 Pflanzkästen

Pflanzkasten-System zum Kombinieren



Art. 61029 MARA + Art. 61031 Rankgitter rund



Art. 61030

Art. 61031

Jeder Pflanzkasten kann mit den beiden Rankgittern kombiniert werden.

Art.	61030	61031
Artikel	Rankgitter gerade	Rankgitter rund
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI	Kiefer, KDI
Breite x Höhe	80 x 135 cm	80 x 135 cm
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert
Rahmen	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt
Leisten	12 x 30 mm, gehobelt	12 x 30 mm, gehobelt
Maschenweite	10 x 10 cm	10 x 10 cm
Passend für Art.	61026 / 61027 / 61029	61026 / 61027 / 61029



Tipp: Das SENA Pflanzkasten-Stecksystem wird ohne Folie geliefert. Zum Schutz des Holzes und damit nicht unnötig viel Wasser verdunstet, empfehlen wir die Pflanzkästen innen mit Folie auszustatten. Sie können z. B. Teich- oder auch Luftpolsterfolie benutzen. Die Folie schützt die Pflanzen vor Überhitzung und bei Frost. Wichtig bei wasserundurchlässigen Folien: Schneiden Sie in den Boden ein Ablaufloch, dann kann sich keine Staunässe bilden. Wenn man darüber einige Tonscherben legt, bleibt die Drainage frei.

Blühende Abschirmung ohne Bodenbefestigung.

Orte wie Terrassen, Sitzcken oder Biergärten lassen sich eindrucksvoll mit Pflanzkästen und Rankgittern abgrenzen. Die Kästen können auf Abstand oder direkt nebeneinander aufgestellt werden. Durch das hohe Eigengewicht ist keine Bodenbefestigung erforderlich.



MAJA Pflanzkasten

Art. 61026 Abm. 80 x 40 x 35 cm

fertig montiert aus Elementen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 63 l



Art. 61026



Art. 61026 + 61030



Art. 61026 + 61031

MARA Pflanzkasten

Art. 61029 Abm. 80 x 40 x 34 cm

Rahmen 45 x 45 mm, Fußboden und Wände bestehend aus 14 mm Profilbrettern, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 59 l



Art. 61029



Art. 61029 + 61030



Art. 61029 + 61031

SENA Pflanzkasten-Stecksystem

Art. 61027 Abm. 80 x 45 x 32 cm

als Selbstbausatz, mit Beschlägen, Brettstärke 20 mm, Boden fertig montiert, ohne Pflanzfolie, Inhalt ca. 58 l



Art. 61027



Art. 61027 + 61030



Art. 61027 + 61031

68 Kaminholzregale



Art. 66018 KAMO L mit Rückwand

Dieses elegante Regal besitzt eine Rückwand. Neben dem Mehr an Stabilität schützt diese empfindliche Wände vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Auch bei freistehender Aufstellung kann eine Rückwand von Vorteil sein. Sie stabilisiert das KAMO-Regal und rundet das Gesamtbild harmonisch ab.

Ein Kaminholzregal als Hingucker! Ausstrahlung, Design und Funktion vereint das Kaminholzregal KAMO L. Durch die klare Form und Linienführung trifft das KAMO Regal den heutigen Zeitgeist auf den Punkt genau und ist erstaunlich dialogfähig mit verschiedenen Baustilen. Das edle Holz des KAMO bildet eine harmonische Verbindung mit dem rustikalen Brennholz.



Art. 66017 KAMO L

KAMO

Design trifft Funktion



BIG

Jedes KAMO L ist für eine Doppelaufstellung vorbereitet. Verbindungshölzer und Schrauben liegen dem Bausatz bei.






Produktdetails:

- geradliniges, zeitloses Design
- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet
- gute Formstabilität
- massive, stabile Holz Ausführung
- Dach aus Profildachbrettern und Dachpappe
- mit Dachumrandung
- ideale Leistenabstände sorgen für eine gute Durchlüftung
- KAMO L: Fassungsvermögen von ca. 2,3 m³
- BIG-Variante mit einem Mega-Volumen von 4,6 m³ und einer 4-Reihen Kaminholz Lagerung



Die Außenmaße und weitere Informationen

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



- einfacher Selbstbausatz durch vorgefertigte Elemente
- Boden, Dach und Seitenteile sind schon vormontiert
- mit Zubehör und Beschlägen
- mit verständlicher Montageanleitung

Art.	Beschreibung	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Rahmen Leisten	Rück- und Seitenwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66018	KAMO L mit Rückwand	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,0
66017	KAMO L	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,3
2x 66017	BIG: 2 Stück KAMO L	200 x 150 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	4,6



BIG
ist 2x
KAMO L

BIG 2 x Art. 66017 KAMO L

70 Kaminholzregale

FLAMMO

Trockenes Holz für wohlige Wärme

Schon unsere Vorfahren wussten, nur trockenes Feuerholz heizt optimal. Je höher die Holzfeuchte, desto mehr Wärme geht durch die Verdampfung des Wassers verloren. Deshalb empfehlen wir Kaminholz fachgerecht unter einem Dach zu lagern. Hierfür eignen sich die Kaminholzregale von Delta erstklassig. Haus- und Garagenwände sind hervorragende Stellplätze für die Regale.

Wichtig:

Feuchtes Holz sollten Sie auf keinen Fall im Keller oder in der Garage einlagern. Es kann sich schnell Schimmel, Fäulnis und Modergeruch bilden.

Produktdetails:

- geradliniges Design mit stabilen Leisten
- Holzelemente gehobelt und gefast, außer dem BASIC-Regal
- ideale Leistenabstände für eine gute Lüftung
- Boden, Dach und Seitenteile sind vormontiert
- inklusive Dachpappe, außer allen XL-Regalen
- mit Zubehör und Beschlägen
- einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Elemente
- Kiefernholz, wetterfest kesseldruckimprägniert
- mit verständlicher Montageanleitung

Rückwände:

- verhindern Beschädigungen und Schmutz an empfindlichen Wänden
- geben dem Regal eine zusätzliche Stabilität
- der zusätzliche Wandabstand sorgt für gute Umlüftung

Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m³
66012	FLAMMO S mit Rückwand	KDI Grau	188 x 69 x 183	12 x 30 mm	12 x 30 mm	sauber gesägt bzw. gehobelt	1,8
66013	FLAMMO L mit Rückwand	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	2,0
66014	FLAMMO XL mit Rückwand	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	3,8
66015	FLAMMO L BIG	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	2,3
66016	FLAMMO XL	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,1
2x 66015	BIG: 2 Stück FLAMMO L	KDI Grau	208 x 150 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,6

Das **BIG**-System

Die mit „BIG“ gekennzeichneten Kaminholzregale können Rücken an Rücken zusammengebaut werden. Die beiden Regale verschmelzen zu einer großvolumigen Einheit. Die passenden Verbindungshölzer und Schrauben liegen den Bausätzen kostenlos bei.

Tipp: Schauen Sie sich die Montageanleitung an - Sie werden staunen, wie einfach es geht.



BIG 2 x Art. 66015 FLAMMO L



Art. 66012 FLAMMO S mit Rückwand



Art. 66013 FLAMMO L mit Rückwand





Art. 66016 FLAMMO XL





Art. 66014 FLAMMO XL mit Rückwand

Die Außenmaße auf einen Blick

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



BIG



BIG



Art. 66015 FLAMMO L

72 Kaminholzregale



Art. 66001 WARO mit Geräteschrank



WARO-Detail: Tür

WARO Kaminholzregal inklusive Geräteschrank mit Boden


Einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Seitenwände, Dach-, Boden- und Türelement. Die Seitenwände sind mit Profilholz belegt, die soliden Rückwände sind aus 16 mm starken Hölzern. Im Schrank ist ein 16 mm starker Fußboden. Alle Hölzer sind gehobelt und wetterfest imprägniert (KDI Grün). Die massive Tür ist verschließbar. Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung sind dabei.

Kaminholzregal BASIC


Einfacher und schneller Aufbau durch vorgefertigte Elemente (Boden, Seitenwände, Dach). Alle Hölzer sind wetterfest imprägniert (KDI Grün). Das Baupaket enthält Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung.



Art. 66000 BASIC Kaminholzregal



Art. 66019 GIGA mit Rückwand



Mehr Volumen Mehr trockenes Holz

Je länger und langsamer Kaminholz trocken kann, desto effektiver und rückstandsfreier ist es bei der Verbrennung. Im GIGA-Regal können Sie eine große Menge Holz schon für die nächste Heizsaison geschützt einlagern - trocken für einen optimalen Heizwert!



Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66000	BASIC Kaminholzregal	KDI Grün	188 x 69 x 183	Lamellen 5 x 70 mm	keine	sauber gesägt	1,8
66001	WARO mit Geräteschrank	KDI Grün	280 x 100 x 200	14 x 60 mm	16 x 90 mm	gehobelt und gefast	2,8
66019	GIGA Kaminholzregal	KDI Grau	363 x 116 x 212	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	7,5



**Hoch.
Breit.
Gigantisch!**
7,5 m³
Inhalt.

Offene Rück- und Seitenwände.
Vorteil:
Die Luft strömt ohne Stau durch das Holz.
Dadurch schnellere Trocknung.

74 Nützliche und dekorative Holzartikel



Rollwege in Lärche, natur
Angenehm auf Schritt und Tritt

Der schnell ausrollbare Gehweg für viele Zwecke - als Gehbelag beim Pflanzen, Säen, Unkraut jäten oder auch als Laufsteg am Schwimmteich. Die massiven Dielen sind auf elastischen, wetterfesten Bändern geklammert. Die Laufseiten der Dielen sind grob und die Rückseiten sind fein geriffelt. Am Ende der Saison ist der Rollweg im Nu wieder platzsparend zusammengepackt.


Gartenteichbrücke 80 x 240 cm
Art. 66030

2 Leimholzbögen 80 x 140 mm, Deckbretter 28 x 145 x 800 mm fein geriffelt, mit 1 Handlauf, inkl. Beschläge und Montageanleitung

Extra Handlauf Länge 240 cm
Art. 66031

Picknicktisch
Abm. 180 x 170 x 75 cm (L x B x H)
Art. 66035

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast
Tischfläche 66 x 180 cm mit Profilen 30 x 120 mm
Sitzbänke 25 x 180 cm mit Profilen 40 x 120 mm
Standfüße 90 x 90 mm
inkl. Beschläge und Montageanleitung



Rollwege
Lärche natur, 25 x 145 mm Dielen
VE

Art. Abm.
62020 25 x 250 cm
62021 35 x 250 cm



Komposter
Abm. 90 x 90 x 70 cm

Art. 66039
Kiefer, KDI Braun
Stecksytem
Bretter 16 mm stark, sauber gesägt
VE



Perfekt umhüllt

Luftdurchlässig verstecken diese Boxen Ihre Mülltonnen. Schimmel oder Stockigkeit in der Box wird durch die Dauerlüftung der Fugen vermieden. Praktisch ist die Einhandbedienung, denn der Deckel ist per Kette mit der Abfalltonne verbunden. Der halbrunde Deckel sorgt für schnellen Wasserablauf.

Art. 66021	Art. 66022
Kiefer KDI Grün	
B x T x H 150 x 90 x 120 cm	B x T x H 225 x 90 x 120 cm
für 2 Tonnen bis zu 240 Liter	für 3 Tonnen bis zu 240 Liter



76 Gerätehäuser




NEU

Art. 63226 AUGSBURG 1

NEU Raumwunder im tollen Look

Die Gerätehäuser AUGSBURG setzen neue Maßstäbe in Form und Ausführung und bieten Ihren Gartengeräten und Werkzeugen eine ganze Menge Platz. Das zeitlose, klare Design der Häuser schafft in Ihrem Garten eine stimmige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht.



Art.	63226
Artikel	AUGSBURG 1
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	8,0 m ³

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- Doppeltür, extra hoch 197 cm und 140 cm breit
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- ohne Fußboden
- mit Montageanleitung

Schneller Aufbau durch fertige Elemente	Stülpschalung trotz der Witterung	Extra hohe Türen und breiter Eingang für optimale Nutzung
Fertig montierte Wand- und Dachelemente ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Die verschiedenen Bauteile werden schon im Werk vorbereitet.	Überlappende Lamellen werden horizontal auf einer stabilen Rahmenkonstruktion angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.	Die extra hohen Doppeltüren (Höhe 197 cm) mit langen Fenstern aus Acrylglas sorgen für einen besonders hellen Innenraum. Für Stabilität und gegen Verzug sind auf der Rückseite der Türen unverwüslliche, feuerverzinkte Metallrahmen angebracht.




NEU

Art. 63227 AUGSBURG 2

NEU Beeindruckend praktisch

Dank der stabilen hohen Türen, mit den feuerverzinkten Stahlrahmen, ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Ferner sorgen die Stahlrahmen für ein einwandfreies, dauerhaftes Schließen der Doppeltüren.



Art.	63227
Artikel	AUGSBURG 2
B x T x H cm (Sockelmaß)	236 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	10,5 m³

<p>Langlebig - sowohl optisch als auch durch *KDI</p>	<p>Pultdach ein Tick besser</p>	<p>Farbgestaltungen lassen sich problemlos arrangieren</p>	
		 <p>Farbbeispiel</p>	 <p>Farbbeispiel</p>
<p>Die Elementhäuser zeigen sich mit ihrem klaren, geradlinigen Design beeindruckend zeitlos. Die kubische Form, eine hohe Funktionalität und ein sehr großes Raumangebot überzeugen. Wetterfest sind sie durch die *Kesseldruckimprägnierung.</p>	<p>Neben dem guten Abfluss von Regenwasser überzeugt das Pultdach durch seine einfache, sichere Konstruktion und vor allem durch das enorme Raumangebot, das durch die hohe Vorderfront entsteht.</p>	<p>Das Gerätehaus farbig streichen, zum Beispiel in eleganten Grau oder im hellen Sand, das ist kein Problem bei kesseldruckimprägniertem Holz. Durch die Imprägnierung kann das Holz feucht sein. Deshalb bitte mit dem Anstrich so lange warten, bis es trocken und frostfrei ist. Mehr zur perfekten Farbbehandlung finden Sie auf der Seite 86.</p> <p>i Ein Gerätehaus auf einem festen Untergrund stehen. Wir empfehlen dafür muss Betonplatten 50 x 50 cm. Die Innenwände können einfach und günstig mit OSB-Platten verkleidet werden. Das schafft viel Hängefläche für Werkzeuge und steigert die Statik.</p>	

78 Gerätehäuser

Groß & günstig

Die Allround-Gerätehäuser mit fertigen Stülpschalungs-Wänden.


Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen **1**
- 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Dach und Boden aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe




Art. 63220 DORTMUND 1 mit Einzeltür


Art. 63220




Art. 63221



Art. 63222




Art. 63223



Art.	63220	63221	63222	63223
Artikel	DORTMUND 1	DORTMUND 2	HAMBURG 1	HAMBURG 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

Fertige Wandelemente mit Stülpschalung:



- 1** Lamellen werden horizontal, auf einer Rahmenkonstruktion überlappend angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.

Die Türen werden durch einen rückseitig befestigten, feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert.

Doppeltüren beim Haus HAMBURG machen das Ein- und Ausräumen sehr bequem.



Art. 63223 HAMBURG 2 mit Doppeltür

Platz für vieles

Die praktischen Gerätehäuser mit massiven Profilholz-Wänden.


Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Wände, Dach, Boden aus 14 mm gehobeltem Profilholz
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- mit Montageanleitung




Art. 63206 FRANKFURT 2 mit Einzeltür


Art. 63201




Art. 63206



Art. 63211



Art. 63216



Art.	63201	63206	63211	63216
Artikel	FRANKFURT 1	FRANKFURT 2	BERLIN 1	BERLIN 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

Fertige Wandelemente mit gehobeltem Nut- und Feder-Profilholz



Bei FRANKFURT und BERLIN sind die Wand-, Dach- und Bodenelemente bereits fertig montiert. Das heißt: Gehobelte Bretter mit Nut und Feder werden auf Rahmenhölzern zu fertigen Elementen zusammengebaut. Dieses erleichtert Ihnen den Aufbau des Hauses erheblich und spart viel Zeit.

Geben Sie Ihrem Häuschen farblich eine persönliche Note oder machen Sie es zum Blickfang in Ihrem Garten. Mit Multi-Play Color, der perfekten Farbe für kesseldruckimprägniertes Holz, gelingt es tadellos. Anstrich und Imprägnierung vertragen sich! Mehr dazu auf der Seite 86.



Art. 63211 BERLIN 1 mit Doppeltür

80 Gerätehäuser



Art. 65021 OSLO


Stauwunder schnell aufgebaut

Wohin mit Gartengeräten, Werkzeugen, Möbeln und Co? Viele Dinge im Garten müssen verstaut und vor Wind und Wetter geschützt werden.

Diese Gerätehäuser zeichnen sich durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen schnellen Aufbau aus. Das lichtdurchflutete Pultdach macht den Einbau von Fenstern überflüssig. Die Wandflächen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Ergebnis: Alles in bester Ordnung!

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- Pflegeanstrich möglich - siehe Multi-Play Color Seite 86
- fertig montierte Wandelemente **1**
- Stülpchalung **2** mit überlappenden Lamellen
- Lamellen 9 x 110 mm mit fein gesägter Oberfläche
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Türelemente mit feuerverzinktem Stahlrahmen **3**
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- ohne Fußboden
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: L-Pfostenträger Art. 40580 (siehe Seite 30) 





Bereits fertig montierte Wandelemente **1** ermöglichen einen schnellen und sicheren Aufbau. Die Elemente mit den überlappenden Lamellen **2**, werden zwischen die Pfosten montiert. Die Doppeltüren **3** besitzen auf der Rückseite einen stabilisierenden, feuerverzinkten Stahlrahmen. Beide Türen lassen sich unabhängig voneinander öffnen.

Art.	65021	65022	65023	65024
Artikel	OSLO	STOCKHOLM	HELSINKI	RIGA
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün
Sockelmaß B x T ca. cm	224 x 194	381 x 224	381 x 224	381 x 224
Abm. ca. B x T x H cm inkl. Dachüberstand	244 x 206 x 225	408 x 244 x 225	408 x 244 x 225	408 x 244 x 225
Tür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Zwei Doppeltüren
Besonderheit	Alle Doppeltüren werden rückseitig durch einen feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert			
Extra besorgen: H-Bodenanker	4 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück

OSLO mit Doppeltür

Viel Platz für Ordnung und Übersicht: 9,0 m³ Stauraum stehen im Gerätehaus OSLO für die Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen und anderen Gegenständen zur Verfügung.



STOCKHOLM Gerätehaus mit Unterstand




Ein geschlossenes Gerätehaus mit enorm viel Platz und einer offenen, überdachten Fläche für ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Bevorraten von Kaminholz, als geschützter Freisitz oder auch als Ort für eine gesellige Gartenparty an einem schönen Sommerabend.

HELSINKI

Gerätehaus + 3-seitig geschlossener Box


Gut geschützt vor Wind und Wetter, aber auch vor fremden Blicken sind Rasenmäher, Dünger, Gartenwerkzeuge und Kinderspielgeräte hier aufbewahrt. Besonders hochwertige und empfindliche Geräte lassen sich im Gerätehaus werterhaltend lagern. Die lichterfüllte Überdachung ist für ein schnelles, schützendes Abstellen von Fahrrädern und Co. ideal.



RIGA

Das Doppel-Gerätehaus

Mit 18 m³ Rauminhalt bietet die RIGA-Anlage enorm viel Platz und bringt ganzjährig Ordnung in Ihren Garten. Die beiden Räume sind perfekt, um verschiedenste Materialien und Gerätschaften getrennt aufzubewahren. Die Verwendung von zwei Parteien ist eine weitere Möglichkeit, das RIGA-Gerätehaus zu nutzen. Dank der Doppeltüren ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Unabhängig voneinander lassen sich die stabilen Türen mit den rückseitig feuerverzinkten Stahlrahmen öffnen.



82 Kinderspielgeräte Extra viel Spielspaß

Holen Sie sich auch unseren
neuen Katalog **Spielgeräte 2026**



Spielgeräte 2026

multi-play **DELTA**
GARTENHOLZ



www.multi-play.net



Stelzenhaus SMART PLUS MATTEO mit Zubehör

Tolle Ideen für die Kleinen

Raus an die frische Luft, bewegen, toben, lachen – genau so bleiben Kinder gesund und glücklich. In unserem Katalog „Spielgeräte 2026“ und online entdecken Sie eine riesige Auswahl an Spielgeräten und Spielanlagen. Ob Schaukeln, die sich mit Rutsche und Leiter-Podest kombinieren lassen, oder Spieltürme in allen Varianten und Größen – hier ist für jeden etwas dabei! Mehr auf www.delta-gartenholz.com



ACTIVE Spielturm Movoo Pro



ACTIVE Schaukel Fun Plus



Klettergerüst HANGO Rex




ACTIVE Spielturm Maroo



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzaun

Groß & günstig

Mit viel Licht von oben schützt der UNIPORT nützliche Dinge. Kaminholz, Fahrräder, Quad, Gartenmöbel oder Spielzeuge finden darunter ihren Platz. Genauso bietet der UNIPORT eine Überdachung für Gäste einer Gartenparty und schützt durch Einbau von Zaunelementen vor Zugwind, Nässe und fremden Blicken. Durch einen Rasterabstand von 181 cm ist die Montage von Zäunen denkbar einfach.



UNIPORT

Art. 68515

Abm. 199 x 199 x 230 cm (B x T x H)

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- Einbau von Zaunelementen in 180 cm Breite möglich
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: Bodenanker für die Pfosten und passende Zaunelemente nach Bedarf



Art. 68515 UNIPORT



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzäune

84 Carports



Art. 68002 Einzelcarport Grau

Carports auch in grau Viel Schutz zum kleinen Preis

Schützen Sie Ihr Auto vor den immer aggressiveren UV-Strahlungen der Sonne, vor ätzendem Vogelkot oder Baumharz. Und: Die offene Bauweise eines Carport, mit guter Luftzirkulation, sorgt für optimalen Korrosionsschutz durch die schnelle Trocknung bei Regen und Schnee. Unsere Carports bieten somit nicht nur einen optimalen Schutz, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Alle Holzabmessungen sind so gewählt, das eine gute Standsicherheit gewährleistet ist.

Produktdetails:

- dauerhaft geschützt durch Kesseldruckimprägnierung
- kein Schutzanstrich nötig (ein Pflegeanstrich ist möglich)
- Pfosten aus formstabilerem Kreuzholz
- stabile Sattelbalken und Dachsparren
- mit Streben zur zusätzlichen Standsicherheit
- Einbau von Zaunelementen 180 x 180 cm möglich
- inklusive Statik bis 85 kg/m² Schneelast
- inklusive Zubehör und Montageanleitung



Art. 68003 Doppelcarport Grau



Art. 68000 Einzelcarport Grün

Art.	68000	68002	68001	68003
Artikel	Einzelcarport		Doppelcarport	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau
Außenmaß ca. (B x T)	303 x 505 cm		603 x 505 cm	
Durchfahrtsmaß ca. (B x H)	250 x 218 cm		550 x 218 cm	
Pfosten, Kreuzholz	9 x 9 x 210 cm		12 x 12 x 210 cm	
Dacheindeckung (inkl.)	PVC-Dachplatten		PVC-Dachplatten	
Extra besorgen: H-Bodenanker	6 Stück		6 Stück	



Art. 68001 Doppelcarport Grün

86 Multi-Play Color

Farbenprächtig Der richtige Anstrich für's Holz



Ein erfolgreicher Anstrich auf Holz hängt von verschiedenen Faktoren ab: Es sind Holzart, Inhaltsstoffe, Harzanteile, Verteilung von Kern- oder Splintholz, Holzdichte etc. Wie Sie erfolgreich Lärche und grünes Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz streichen, lesen Sie hier.



NARO mit Art. 69306 rot 2x und Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz

Die europäische Lärche ist von Natur aus äußerst wetterfest und haltbar. Im Laufe der Zeit, im Außenbereich, bekommt das Holz eine silbergraue Oberfläche. Das ist kein Mangel, sondern ein natürlicher Vorgang. Das Holz bekommt sozusagen „einen Sonnenbrand“ und diese silbergraue, äußere Schicht schützt das darunter liegende Holz vor den aggressiven UV-Strahlen und weiteren Witterungseinflüssen.

Bei frischem, neuen Lärchenholz ist die Haftung von Farben noch nicht optimal. Die Gründe dafür sind die hohe Dichte der Lärche und seine Inhaltsstoffe wie Harz und Gerbsäure. Ferner wird beim Hobeln die Holzoberfläche „zusammengedrückt“, daher müssen sich die Holzfasern für eine erfolgreiche Farbaufnahme wieder aufrichten.

Deshalb unser Rat:

Das neue, frische Holz sollte vor einem Anstrich 4 bis 6 Wochen der Bewitterung ausgesetzt werden. Das dann angewitterte Holz hat eine wesentlich bessere Farbhaftung. Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine gute Haftung ist trockenes Holz. Es sollte max. 18% Holzfeuchte haben. Unser Lärchenholz wird werkseitig getrocknet und entspricht im Auslieferungszustand ungefähr diesem Wert. Bei längeren Regenperioden kann es jedoch vorkommen, dass dieser Wert ansteigt. Darum immer beachten: Vor dem Anstrich sollte das Holz trocken, sauber und frostfrei sein!

Erfolgreich Farbe auf grünem Kesseldruckimprägniertem Kiefernholz, (KDI grün)

Auch die Kiefer bekommt, wie die Lärche, durch die Bewitterung eine silbergraue Oberfläche. Beim Kiefernholz ist ein Anstrich sofort möglich, wenn das Holz sauber, frostfrei und trocken ist. Aufgrund der vorherigen Kesseldruckimprägnierung, bei der neben den Imprägniersalzen auch eine große Menge Wasser in das Holz gedrückt wird, kann der Trocknungsprozess länger dauern. Fazit: Haben Sie etwas Geduld, wenn das Wetter bei der Trocknung nicht mitspielt.

Multi-Play Color passt auf's Holz*

Multi-Play Color wurde speziell für Kesseldruckimprägniertes Gartenholz entwickelt. Ein hochwertiges Farbsystem, das auch auf naturbelassenem Lärchenholz gut haftet. Die kleinen Gebinde (375ml) lassen viele Farbkombinationen zu. Eine Dose reicht für einen Anstrich auf ca. 10 qm gehobeltem Holz. Auch Kinderspielgeräte können mit Multi-Play Color gestrichen werden, denn nach dem Trocknen ist die Farbe unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Perfekt & einfach:

- keine Grundierung notwendig
- trocknet beim Streichvorgang nicht an
- ohne Abschleifen überstreichbar

Ideal auch zur Erneuerung alter, offenerporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

*Für vieles im Außenbereich

z. B. Pflanzkästen, Hoch- und Frühbeete, Rankgitter, Zäune, Pergolen, Mülltonnenboxen, Kaminholzregale, Sandkästen, Spieltürme, Schaukeln usw.



NARO mit Art. 69302 sand 1 x gestrichen



NARO mit Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen



Punkte, die Multi-Play Color auszeichnen:

- auf Naturölbasis
- ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe
- gute Eindringtiefe und Haftung
- leicht zu verarbeiten
- wetter- und UV-beständig
- wasserabweisend
- reißt nicht, blättert und schuppt nicht ab
- sehr gute Farbdeckung
- brillante Leuchtkraft
- seidenmatte Oberfläche
- Holzstruktur bleibt erkennbar

Art. Dose á 375 ml

69300	weiß
69301	anthrazit
69302	sand
69303	gelb
69304	orange
69305	rosa
69306	rot
69307	hellblau
69308	dunkelblau
69309	grün
69310	grau


Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums.

Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere können durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst werden. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Hier beschreiben wir überwiegend die Merkmale von Kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz.



Risse / Verformungen

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN 4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



Rauhe Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungsprozess können rauhe Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können rauhe Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihrer Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z.B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



Markröhre

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie weicht durch die dunklere Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenden Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.




Schimmel / Stockflecken

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallene Stellen lassen sich mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. Danklorix) entfernen.



Grüne Flecken / Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteilen aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesseldruckimprägnierung gewertet werden.



Quellen und Schwinden / Maßunterschiede


Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser Kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: „Das Holz arbeitet“. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

Unsere Empfehlung an Sie:

Das Holz ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Sie können es ergrauen lassen oder farbig behandeln, allerdings erst dann, wenn das Holz richtig trocken ist. Verwenden Sie als Pflegeanstrich nur offenporige Holz-Lasuren – Ihr Fachhändler berät Sie gerne. Um eine Schimmelbildung zu vermeiden, ist bei der Zwischenlagerung stets auf eine ausreichende Belüftung zu achten, so dass eine Lagerung in einem geschlossenen Raum (z.B. Garage) nicht zu empfehlen ist. Das Holz darf nicht luftdicht verpackt werden.



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog
Dauerhaft & Pflegeleicht 2026
 mit vielen Neuheiten.



Zaunplanung war noch
 nie so einfach!



www.zaun-planer.com



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog
Spielgeräte 2026



www.multi-play.net

Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13

info@delta-gartenholz.com | www.delta-gartenholz.com



www.delta-gartenholz.com